

Pakiet Nr 1 – Stabilizacja dynamiczna, międzykolcowa kręgosłupa lędźwiowego

l.p	Wymogi Zamawiającego – asortyment	Ilość kpl	Cena 1kpl netto	Cena 1kpl brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1 .	System do jednocześniej dynamicznej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego	15						
	Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:							
	• stabilizator jednocześniej osadzany na wyrostkach koczystych bez dodatkowych elementów mocujących,							
	• otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń,							
	• dostępny w dwóch różnych odmianach- standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej ,							
	• dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm,							
	• możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach,							
	• możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym							

	systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa,							
	• stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego,							
	• stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach							

Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów zawiera :

- indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów w miejscu wszczepu,
- narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją,
- narzędzia osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu,

Zestaw jest dostarczony w specjalnej kasce umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.

INNE WYMAGANIA:

- posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych,
- instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R),
- wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty "MI" (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których należy zaznaczyć parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia w "MI" wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów,
- przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy,
- szkolenie bezpośrednich użytkowników w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie, na stałe, wraz z serwisem instrumentarium.

.....

pieczęć firmowa Wykonawcy

.....

data oraz podpis Wykonawcy,

albo upoważnionego przedstawiciela

Pak Nr 2 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Lp.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA								
1.	ENDOPROTEZA MODULARNA Z GŁOWĄ BI-POLARNĄ NA TRZPIENIU CEMENTOWANYM LUB BEZCEMENTOWYM Trzpień metalowy wykonany ze stopu CoCrMo, na przekroju owalny, z bocznymi wklęsłościami, gładki, prosty, bez kołnierza, w sześciu rozmiarach, ze zmiennym kątem szyjkowo-trzonowym w trzech pierwszych rozmiarach 137,5°, trzech pozostałych 140°, Trzpień wykonany z tytanu, pressfitowy, na przekroju owalny, z bocznymi wklęsłościami antyrotacyjnymi, w 1/2 długości napylany warstwą tytanu i hydroksyapatytu, w 8 rozmiarach (od 115 do 165mm długości), euro konus 12/14 Głowa – Bi-polarna, wykonana z metalu oraz polietylenu, zaopatrzona w krążek antyluksacyjny, w rozmiarach od 40 do 60 mm średnicy zewnętrznej, skok co 1 mm, średnica wewnętrzna 28 mm Głowa metalowa, wykonana ze stopu CoCrMo, w pięciu rozmiarach długości szyjki (S,M,L, XL, XXL), średnica zewnętrzna 28mm Cement kostny 1x40g Strzykawka do próżniowego mieszania cementu kostnego do kanału kości udowej. Jednorazowy zestaw do płukania pulsacyjnego								
	Opis przedmiotu zamówienia	Ilości	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
a.	Trzpień cementowy	15							
b.	Trzpień bezcementowy	15							
c.	Głowa Bi-polarna	30							
d.	Głowa metalowa	30							
e.	Korek i centralizer	15							

Ogółem wartość ceny netto.....

Ogółem wartość ceny brutto.....

Wymagania dodatkowe – konieczne do spełnienia przez Wykonawcę:

- dostarczy na czas trwania umowy przetargowej jedno wspólne instrumentarium do implantacji trzpienia bezcementowego i cementowego
- zapewni, że implanty stosowane w przypadku endoprotezoplastyki bezcementowej, cementowej i bipolarnej są w pełni kompatybilne i pozwalają na zmianę koncepcji leczenia w czasie zabiegu
- zapewni bezpłatne **szkolenie** w zakresie techniki operacyjnej z użyciem oferowanego systemu
- zapewni **coroczne szkolenie doskonalące** dla operatorów.

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,

albo upoważnionego przedstawiciela