

Warunki ogólne:

1. Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s.
2. Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk wchodziły od jednego producenta (gwarancja pełnej kompatybilności).
3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek informacyjnych (dotyczy wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków)
4. Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobiologiczna preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.
5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o tym, że Oferent na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH.
6. Dokumenty dopuszczające do obrotu:
 - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
 - dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLW MiPB.
 - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.
 - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) – Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 06.września 2001 (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami leczniczymi (dotyczy produktów leczniczych)
8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dla preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia charakterystyki produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki (potwierdzających wymagane w opisie cechy produktu leczniczego)
9. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dla preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej w języku polskim przygotowanej według rozporządzenia WE (REACH) Nr 1907/2006
10. Zamawiający wymaga, aby aktywność roztworów roboczych po przygotowaniu wynosiła co najmniej 24 godziny.
11. Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w Kartach charakterystyki preparatów dotyczące zużytych roztworów roboczych oraz opakowań w części ekologii i postępowania z odpadami nie wymagały szczególnego i kosztownego postępowania. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona.
12. Zamawiający w obrębie jednej pozycji wymaga zaproponowania jednego preparatu.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne Pakiety, przy czym Oferent musi proponować preparaty we wszystkich pozycjach tworzących Pakiet.

UWAGA!

Niespełnienie „Warunków ogólnych” spowoduje odrzucenie oferty w całości lub w zakresie konkretnego Pakietu

Wykaz asortymentu – środki dezynfekcyjne

Pakiet 1

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w składzie min 2 alkohole + inną substancję aktywną. Bez etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Z dodatkiem substancji natłuszczających. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Rota). Czas dezynfekcji chirurgicznej do 5 minut. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 4. Produkt leczniczy.	1000	1L						
		10	500ml						
		60	10L						
2	Preparat etanolowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 2 alkohole + inną substancję aktywną. Zawartość etanolu 75-80g w 100g płynu. Z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających. Bezbarwny. Bez substancji zapachowych, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, SARS) w czasie do 30 sekund, wirusy Polio, Adeno do 60 sekund. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 minuty. Wykazujący przedłużone działanie. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 4. Produkt biobójczy.	700	150ml						
		200	1L						
		5	5L						
3	Preparat etanolowy w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 2 substancje aktywne (alkohol + inna substancja czynna). Z dodatkiem substancji natłuszczających. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 30 sekund. Bezbarwny. Bez substancji zapachowych, związków amoniowych i chlorheksydyny. Dezynfekcja chirurgiczna do 1,5 minuty. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 4. Produkt biobójczy.	700	100ml						
		200	1L						
4	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, a także całego ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. Bez zawartości mydła i chlorheksydyny. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z substancjami nawilżającymi i natłuszczającymi.	200	1L						
		10	500ml						

	i natłuszczającymi. pH 5,5. Dermatologicznie przebadany. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnymi z Poz. 1,2,3. Kosmetyk.	6	10L						
5	Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez zawartości jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. Produkt leczniczy.	70	250ml z atomizerem						
		440	1L						
6	Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Barwny. Gotowy do użycia. Zawierający min 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Papowa, Herpes Simplex, Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV). Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenie ran. Produkt leczniczy.	5	250ml z atomizerem						
		5	500ml						
		20	1L						
7	Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Zawierający min 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Papowa, Herpes Simplex, Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV). Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenie ran. Produkt leczniczy.	100	250ml z atomizerem						
		5	500ml						
		340	1L						
8	Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych i zakażonych ran z pozostałości tkanek martwych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Regulujący bilans wilgoci w ranie. pH kwaśne. Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z antyseptykiem z Poz. 5. Wyrób medyczny.	180	20ml						
9	Preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Gotowy do użycia, bezbarwny, bezwonny. Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z antyseptykiem z Poz. 5. Wyrób medyczny.	100	350ml						

10	Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz skolonizowanych MRSA. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny, chlorheksydydny i triclosanu. nieszkodliwy dla skóry i śluzówki. pH około 5,0. Okres trwałości preparatu po otwarciu min 3 miesiące. Kosmetyk.	20	1L z pompką						
11	Antybakteryjny płyn do dezynfekcji jamy ustnej. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, chlorheksydydny i poliheksanidyny. Nie przebarwiający szkliwa. Okres trwałości preparatu po otwarciu min. 3 miesiące. Kosmetyk.	10	250ml						
12	Dozownik ścienny bezdotykowy przeznaczonego do aplikacji preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w butelkach jednorazowych typu „soft airless” z zastawką o pojemności 1L. Łatwy w montażu, z możliwością kontroli poziomu napełnienia. Zasilany bateriami - o niewielkim zużyciu energii (do 150.000 aplikacji). Wykonany z tworzywa sztucznego ABS.	10	-----						
13	Preparat etanolowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 2 alkohole + inną substancję aktywną. Zawartość etanolu 75-80g w 100g płynu. Z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających. Bezbarwny. Bez substancji zapachowych, związków amoniowych i chlorheksydydny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, SARS) w czasie do 30 sekund, wirusy Polio, Adeno do 60 sekund. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 minuty. Wykazujący przedłużone działanie. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 14. Opakowania 1L typu „soft airless” z zastawką (system zamknięty) kompatybilne z dozownikami z Poz. 12. Produkt biobójczy.	600	1L typu „soft airless”						
14	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Gotowy do użycia. Syntetyczny bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Z dodatkiem alantoiny i alkoholu. Nie wykazuje działania biobójczego. pH ok. 5. Sprawdzony dermatologicznie. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym w Poz. 13. Opakowania 1L typu „soft airless” z zastawką (system zamknięty) kompatybilne z dozownikami z Poz. 12. Kosmetyk.	800	1L typu „soft airless”						

15	Dozownik ścienny łokciowy, kompatybilnych z oryginalnymi opakowaniami z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk o różnej pojemności tj. zarówno 500ml jak i 1000ml. Posiadający regulator ilości dozowanego płynu w przedziale od 1ml do 3ml. Długość ramienia około 20cm (+/-1cm). Umożliwiający kontrolę ilości płynu w opakowaniu dzięki widocznej butelce z preparatem.	50	-----						
16	Uchwyt na ramę łóżka chorego wykonany z metalu, kompatybilny z opakowaniami 500ml z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 1.	50	-----						
17	Preparat antybakteryjny w formie rękawic do mycia i dekontaminacji ciała pacjentów. Nie wymagający użycia wody i nie wymagający spłukiwania. pH 5,5. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez mydła, triclosanu, poliheksanidyny, chlorheksydy, alkoholu. Opakowanie zawierające 10 rękawic. Kosmetyk.	400	1opk zawierające 10 szt. rękawic						

Wartość Pakietu 1 netto:

Wartość Pakietu 1 brutto:

Pakiet 2

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi-środki alkoholowe barwione, PVP - jodu, gotowe do użycia. Produkt leczniczy.	8	250 ml. z atomizerem						
		310	1L						
2	Dezynfekcja ran, środki z PVP – jodu, roztwór wodny gotowy do użycia. Produkt leczniczy.	8	250 ml. z atomizerem						
		30	1L						
3	Dezynfekcja ran, maść z PVP- jodu (pojemność nie większa niż 100 gram). Produkt leczniczy.	10	100 gram						

Wartość Pakietu 2 netto:

Wartość Pakietu 2 brutto:

Pakiet 3

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego. Zawierający etanol i nadtlenek wodoru. Bez zawartości jodu. Produkt leczniczy.	150	1 L						
2	Preparat w postaci pianki do mycia noworodków. pH 5,0. Wymagana pozytywna opinia kliniczna do mycia noworodków od pierwszego dnia życia. Kosmetyk.	30	200 ml z pompką						

Wartość Pakietu 3 netto:

Wartość Pakietu 3 brutto:

Pakiet 4

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Preparat bezbarwny do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego. Zawierający etanol i 1-propanol. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości aldehydów, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych oraz innych dodatkowych substancji aktywnych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) – do 1 minuty, wirus Adeno - do 2 minut, wirus Polio – do 30 minut. pH 6,0-7,0. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny.	2600	1L z atomizerem						
		10	250ml z atomizerem						

2	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Płynny w koncentracji. Możliwość nanoszenia na powierzchnię przy pomocy automatycznych i półautomatycznych maszyn czyszczących. Zawierający czwartorzędowe związki amonowe, pochodne alkoholowe (fenoksyetanol lub fenoksypropanol) i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów. Spektrum działania: B w czasie do 1 minuty, F, MRSA, V (HBV, HCV, Papowa, Herpes Simplex) w czasie max 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc przy wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Sprawdzony dermatologicznie. Stabilność roztworu roboczego min 1 miesiąc. Ulegający łatwemu i całkowitemu rozkładowi biologicznemu. Wyrób medyczny.	620	5L						
3	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego (w tym do inkubatorów). Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu i ich pochodnych. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut, S do 15 minut. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny. Stabilność roztworu roboczego min 30 godzin. Wyrób medyczny.	80	40g (na 2L roztworu roboczego)						
4	Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi np. głowic USG, plexi. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Bez alkoholu, aldehydów, chlorheksydy, chloru, fenolu i ich pochodnych. pH 7,0-8,0. Bezbarwny. Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa) do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Możliwość zastosowania do inkubatorów i powierzchni w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny.	20	1L z atomizerem wytwarzającym pianę						
		15	5L						
5	Chusteczki z włókniny wiskozowej o wymiarach 20cmx20cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Bez alkoholu. Spektrum działania: B, MRSA, F, V (Papowa, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Opakowanie twarde.	20	200 szt. chusteczek box						

	Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Opakowania twarde zawierające 200szt chusteczek wyciąganych pojedynczo oraz wkłady uzupełniające. Wyrób medyczny.	110	200 szt. chusteczek wkład						
6	Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Płynny w koncentracji. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadctowy, nadctenек wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu, inhibitory korozji) umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego o pH neutralnym =6-7. Natychmiastowa skuteczność po przygotowaniu roztworu roboczego. Brak konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący szerokie spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (Adeno, Noro), S (Clostridium difficile) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny.	100	160ml (2x80ml)						

Wartość Pakietu 4 netto:

Wartość Pakietu 4 brutto:

Pakiet 5

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Preparat chlorowy w tabletkach do 3 g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania piam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum: B, F, V, Tbc (w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm.) Czas działania: B, Tbc, F, V – do 15 minut. Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością HŻ. Zachowuje niezmiennie właściwości (dozowanie) w całym okresie przydatności do użycia. Produkt biobójczy.	230	300 tabl.						

2	Dezynfekcja krtek ściekowych, sanitariatów, basenów itp.- środki chlorowe w płynie (koncentrat). Spektrum działania: B, F, Tbc,V w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Pojemniki nie większe niż 1 litr (lub do 5 l pompka dozująca-zapewnienie przez dostawcę 20 pompek). Produkt biobójczy.	3100	1L						
---	---	------	----	--	--	--	--	--	--

Wartość Pakietu 5 netto:

Wartość Pakietu 5 brutto:

Pakiet 6

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowa ń	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Dezynfekcja powierzchni dużych (gabinety zabiegowe, sale operacyjne, izolatki)-środki z kwasem nadoctowym-zakres działania: B, F, Tbc, V w czasie 15 min. Produkt biobójczy.	130	4kg						

Wartość Pakietu 6 netto:

Wartość Pakietu 6 brutto:

Pakiet 7

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowa ń	Wielkość opakowania	Cena 1opk netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Preparat tlenowy wraz z aktywatorem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Zawierający nadwęglan i TAED. Niepylący. Bez aldehydów, chloru, fenolu. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio) w czasie do 30 minut, S do 6 godzin. Wyrób medyczny.	40	10kg						
2	Aktywator poszerzający spektrum działania o Tbc i S preparatu z Poz. 1.	150	2L						

3	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich. Na bazie nadwęglanu i TAED. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 15 minut, S w czasie do 30 minut. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 60 minut. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi. Wyrób medyczny.	30 10	6kg paski testowe 50 sztuk						
---	--	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Wartość Pakietu 7 netto:

Wartość Pakietu 7 brutto:

Pakiet 8

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena 1opk netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Preparat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, kieliszków, termometrów. Płynny, w koncentracji. Nie wymagający stosowania aktywatora. Zawierający min. 3 substancje aktywne: chlorek benzalkoniowy, pochodne alkoholowe (fenoksypropanol lub fenoksyetanol), diaminoguanidyny. Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji. Bez aldehydów, glukoprotaminy, związków nadtlennych, fenolu, chloru. Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae+M. avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 minut i stężeniu 2%. Możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o wirus Adeno, Papova w czasie do 60 minut. Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi). Wyrób medyczny.	75	5L						

2	Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich firmy w myjni automatycznej. Płynny w koncentracji. Bezbarwny. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy (20g w 100g) i inhibitory korozji. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Papova), S, jaja glisty, Helicobacter pylori w czasie do 5 minut. Gęstość 1,04g/cm ³ . Bez formaldehydu, kwasów organicznych i gliksalu. pH roztworu roboczego 7, stężenie roztworu roboczego 1%. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 3. Wyrób medyczny.	50	5 L						
3	Preparat enzymatyczny do chemiczno-termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Przeznaczony do mycia chemiczno-termicznego w temperaturze 50-60°C. Płynny w koncentracji. pH roztworu roboczego 7-8. Gęstość 1,03g/cm ³ . Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjniach ETD. Nie wymagający neutralizacji. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz.2. Wyrób medyczny.	25	5L						
4	Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezyjologicznego (także wykonanych z aluminium). Preparat płynny, w koncentracji. Zawierający aldehyd glutarowy w ilości 9g/100g preparatu oraz związki anionowo i niejonowo powierzchniowo czynne. Bez formaldehydu. Bezbarwny, przezroczysty. pH neutralne. Stężenie roztworu roboczego 1%. Gęstość 1,03g/cm ³ . Czas dezynfekcji = 10 minut. Spektrum działania: B (Tbc), F, V (Polio, Adeno, Papova, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie do 10 minut w temp 60°C. Stężenie roztworu roboczego 1%. pH 1% roztworu ok. 7. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 5. Zużyty roztwór roboczy nie może zakłócać prawidłowego funkcjonowania biologicznych oczyszczalni ścieków. Pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny.	3	5kg						

5	Preparat do maszynowego chemiczno-termicznego mycia narzędzi medycznych, endoskopów sztywnych i sprzętu anestezjologicznego. Zawierający ług potasowy. Stężenie roztworu roboczego 0,3-0,5%. Gęstość 1,14g/cm ³ . Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 4 i płuczającym z Poz. 6. Pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny.	50	5kg						
6	Preparat o właściwościach neutralizujących stosowany po maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Preparat płynny, w koncentracje. Zawierający kwas cytrynowy. Bez fosfatów i tenzydów. pH roztworu roboczego 3-4. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%. Gęstość 1,17g/cm ³ . Pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny.	15	5kg						
7	Preparat do maszynowego chemiczno-termicznego mycia narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego (także wykonanych z eloksowanego aluminium) w temperaturze 40-45°C. Preparat płynny, w koncentracje. Zawierający enzymy, glikole, inhibitory korozji oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. pH roztworu roboczego 7-8. Stężenie roztworu roboczego 0,3-0,5%. Gęstość 1,03g/cm ³ . Kompatybilny z preparatem płuczającym z Poz. 6. Pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny.	13	5kg						
8	Preparat aldehydowy do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich. Płynny, w koncentracje. Bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego. Na bazie aldehydu bursztynowego. Z możliwością 14 dniowego stosowania roztworu roboczego. Skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terrae+M. avium), F, V (Adeno, Polio) w czasie do 30 minut, S (clostridium difficile) w czasie do 6 godzin. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 9. Wyrób medyczny.	20	2L						
9	Preparat do mycia narzędzi oraz endoskopów. Płynny, w koncentracje. Na bazie 3 enzymów, alkoholi i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Zawierający inhibitory korozji. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%, Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnymi z Poz. 1,8. Wyrób medyczny.	15	2L						

Wartość Pakietu 8 netto:

Wartość Pakietu 8 brutto:

Pakiet 9

Lp	Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa proponowanego preparatu
1	Chloramina T	10	6kg						

Wartość Pakietu 9 netto:

Wartość Pakietu 9 brutto: