



Budynek „A”

Budynek „B”

Budynek „C”




PD 5 Szafa wisząca 9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Lstwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14


PD 6 Szafa wisząca 9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Lstwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14


PD 7 Szafa wisząca 9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Lstwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14


PD 4
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04x.C/PC duplex, MM 50/725um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 35xRJ45 cat.6/a oraz 5xRJ45 cat.5/u
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm

R160893 Linia zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14

PD 3
Szafa wisząca
18U/500




R33098-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04x4C/PC duplex, MM 50/125um, OM3
R602280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/Is wyposażony w 4x4x5L45 cat.6/s oraz 5x5L45 cat.5/u

R602280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R180893 Lstwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. EC320 C14


PD 2
Szafa wisząca
18U/500



R30398-204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xCPC duplex, MM 50/125um, OM3
R302280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R315408 19" 3U Global Rack/Is wyposażony w 39xRJ45 cat.5/e oraz 5xRJ45 cat.5/u
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm

R180993 Lustra zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14


PD 1/2
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xC/PC duplex, MM 50/125um OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat 6/s
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat 6/s
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 37xRJ45 cat 6/s oraz 19xRJ45 cat 5u


R140093 Lstawa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. EC320 C14

PD 1/1
Szafa wisząca
18U/500



- R30298-1204-5-19 Przeglądca 1U 19 cal UniRack wyposażona w 64xLC/PC duplex, MM 50/25um, OM3
- R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s
- R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s
- R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 4xRJ45 cat.6/s oraz 9xRJ45 cat.5/u
- R189893 Lstwa zasłaniająca 1U 19" 250V/15A, 9 x NF C51-314 (standard polski) max. 2500W, wykł. IEC320 C14

GPD
Szafa
42U 800x1000



Panel 4-wentylatorowy z termistorem

R319101.P6U-144-19.U Przetwornica Global 19" 6U 12/144 Modulo
5 x R318596-0604-3-LD Fiber Modul 04K.C/PC duplex MM 50/125um OM3

R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-emply/s wyposażony w 4 x R302372 Module Real10 G6 1 x RJ45/s

R180893 Liniowa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

Cokoł stały 600x800x100 mm