

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 23/2014 na dostawy materiałów opatrunkowych

Na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz. U. Nr 177 z dnia 09.02.2004r.), proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Pyt Nr 1

dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Czy podczas planowanej urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Odp. Tak

Pyt Nr 2

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni chłonnej produktu?

Produkty oddychające minimalizują ryzyko odparzeń i odleżyn oraz zapewniają pacjentom komfort fizyczny oraz psychiczny. Dzięki temu redukuje się ilość wymienianych produktów w ciągu doby, przy zachowaniu bardzo wysokiego standardu opieki nad chorym. To z kolei bezpośrednio przekłada się na finanse szpitala oraz czas pracy personelu, związane z NTM.

Odp. Nie

Pyt Nr 3

Dotyczy zad. 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm zamiast rozmiaru XL?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Tak

Pyt Nr 4

Dotyczy zad. 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne o rozmiarze 90 x 60cm?

Odp. Nie

Pyt Nr 5

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania o zamówienie publiczne, uprzejmie proszę o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Pakiet nr 9, Czy Zamawiający wyodrębni L.p. 3 – tworząc dla podkładów oddzielny pakiet zamówienia? Podkreślić należy, iż wkład o parametrach wymaganych przez Zamawiającego według naszej wiedzy jest w stanie zaoferować tylko jeden wykonawca. Dodatkowo wyodrębnienie powyższego L.p. pozwoli przedstawić Państwu ofertę konkurencyjną cenowo.

Odp. Nie

Pyt Nr 6

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT?

Odp. Tak

Pyt Nr 7

1. Pakiet nr 9, L.p. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki były produktem oddychającym na całej powierzchni zewnętrznej?

Odp. Nie

Pyt Nr 8

2. Pakiet nr 9, L.p. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby pielucho majtki były wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe (przód/ tył)?

Odp. Nie

Pyt Nr 8

3. Pakiet nr 9, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na prowadzenie farmaceutyku będącego przedmiotem zamówienia, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dystrybucji i sprzedaży produktów wymienionych w pakiecie nr 9 nie jest wymagana żadna koncesja ani zezwolenie? (Rozdz. XII SIWZ „warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy dostawy”, II Dostawa, Par. 2 pkt. 3)

Odp. Tak

Pyt Nr 9

4. Pakiet nr 9, L.p. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład dla chorych z foliowymi bokami o rozmiarach 80 x 180 cm (warstwa chłonna: 54 x 74 cm) ?

Odp. Tak

Pyt Nr 10

5. Pakiet nr 9, Jaką minimalną ilość asortymentu (określoną procentowo) Zamawiający zamierza **na pewno** zamówić w okresie trwania umowy?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pyt Nr 11

6. Czy Zamawiający wydłuży termin określony w par. 8 ust. 1 wzoru umowy na 3 dni robocze?

Odp. Tak

Pyt Nr 12

- Czy zamawiający w pakiecie 11 w pozycji 1 dopuści siatkę chirurgiczną przepuklinową o grubości 0,50mm , rozmiar porów 1x1,25mm, gramatura 51,6g/m2

Odp. Tak

Pyt Nr 13

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową, bawełnianą, kopertową sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 14

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG, 17-nitkowe, 12-warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pyt Nr 15

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne bez tasiemki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 16

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pyt Nr 17

Pakiet 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści watę o zawartości bawełny 50%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pyt Nr 18

Pakiet 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ligninę bieloną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 19

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe impregnowane parafiną, w rozmiarze 15cm x 20cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 20

Pakiet 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 21

Pakiet 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z papierem zabezpieczającym przeciętym wzdłuż dłuższej krawędzi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt Nr 22

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunki bez nacięcia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pyt Nr 23

Pakiet 6 pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną 45cm x 28cm (45cm x 22cm) oraz 20cm x 30cm (20cm x 26cm)?

Odp. Tak

Pyt Nr 24

Zapytanie 1, Dotyczy Pakiet 8 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny w składzie ::



1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), oraz laminatu trójwarstwowego w pozostałej części. Serwety główne charakteryzują się: wysoką odpornością na przenikanie cieczy 900 cm H₂O; wysoką wytrzymałość na wypychanie – na sucho (strefa krytyczna) 290 kPa – na mokro (strefa krytyczna) 170 kPa. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3 WYMAGANIA WYSOKIE. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób)).

Odp. Tak

Pyt Nr 25

Zapytanie 2, Dotyczy Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, parametry wg SIWZ, w składzie :


1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stolik	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odp. Tak

Pyt Nr 26

Zapytanie 3, Dotyczy Pakiet 8 poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² . Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 650 %?




1. serweta chirurgiczna górną o wymiarach 200x150 cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolną z taśmą samoprzylepną	220x180	1
3. osłona na kończynę	37x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odp. Tak

Pyt Nr 27

Zapytanie 4, Dotyczy Pakiet 8 poz. 5

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów chirurgii stawu biodrowego wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² . Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 650 %?



1. serweta chirurgiczna góra z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm	150x240	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną	200x290	1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną.....	175x180	1
4. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną.....	150x240	1
5. osłona na kończyne	37x105	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	3
7. ręczniki chłonne	30x40	4
8. osłona na stół MAYO	79x145	1
9. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odp. Tak

Pyt Nr 28

Zapytanie 5, Dotyczy Pakiet 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² i folii PE grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu. Odporność na przenikanie cieczy 359 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho>180 kPa, na mokro>158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 1140 %?

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 60x75 cm z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 80x80 cm z możliwością dwustronnego podłączenia drenu.....	220x320	1
2. osłona na kończyne	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. osłona na kamerę	17x200	1
6. przewód drenażowy	Ø 0,8x100	1
7. osłona na stół MAYO	79x145	1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odp. Tak

Pyt Nr 29

Zapytanie 6 – dot. pakietu 8 poz. 7

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **pakietu 8 poz. 7** oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.?

Odp. Tak

Pyt Nr 30

Zapytanie 3, Dotyczy Pakiet 8 poz. 8

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa, absorpcja (warstwa włókninowa) 650 %? W składzie :

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach krocza, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w sztywnik 240/150x150 1
2. serweta chirurgiczna 75x90 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x200 1

Odp. Tak

Pyt Nr 31

Zapytanie 5, Dotyczy Pakiet 9 poz. 9 a i b

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową o gramaturze 63 g/m² w rozmiarze 50x60 z otworem 7 cm. Odporność na przenikanie cieczy 162 cm H₂O, Absorpcja (warstwa włókninowa) 650%?

Odp. Tak

Pyt Nr 32

Zapytanie 6, Dotyczy Pakiet 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne-do procedur standardowych, wykonane z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapinanie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odp. Tak

Pyt Nr 33

Zapytanie 7 Dotyczy projektu umowy§6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w § 6 ust. 1 umowy tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.

Odp. Bez zmian

Pyt Nr 34

Zapytanie 8 Dotyczy projektu umowy§9

Wnosimy o modyfikację § 9 Kary umowne pkt. 1

„Zamawiający ma prawo żądać kary umownej – w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Nie

Pyt Nr 35

Pak 9 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów chłonnych o rozmiarach 70x180cm?

Odp. Tak

Pyt Nr 36 - Pak Nr 11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2-1,4mm, gramatura 55 g/m²

Odp. Tak

Pyt Nr 37 - Pak Nr 5

Pozycja 2- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców posiadających rolkę z bokami w celu zabezpieczenia przylepca przed zabrudzeniem.

Odp. Tak

Pyt Nr 38 – Pak 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarach 28x53,5 cm (28x45 cm) oraz 15x36,5cm (15x28cm)

Odp. Tak

Pyt Nr 38

Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17 nitkowej, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Nie

Pyt Nr 39

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%, o długości w stanie rozciągniętym 25m? Bawełna, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii. Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

Odp. Tak

Pyt Nr 40

Pakiet 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów gipsów dlatego wymóg zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na rolkę z ekologicznej tektury produkowanej przez jedną firmę, ogranicza możliwość złożenia ofert firmom konkurencyjnym i narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Odp. Nie

Pyt Nr 41

Pakiet 3, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny białej, spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Zaoferowana lignina doskonale nadaje się do celów higienicznych, ponieważ nie powoduje podrażnień skóry i reakcji alergicznych. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp. Dopuszcza

Pyt Nr 42

Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 5m, z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych sztuk?

Odp. Tak suma metrów długości wszystkich plastrów nie może być krótsza.

Pyt Nr 43

Pakiet 7, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozm. 25mm x 76 mm, jednocześnie odstępując od konieczności zaoferowania plastrów z systemem otwierania typu Qwikstrip, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pyt Nr 44

Pakiet 8, poz. 1, 6, 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Proponowana wyżej modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie narażając realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. Zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji.

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest na tyle rygorystyczne określenie podmiotowych lub przedmiotowych wymagań jakie powinien spełnić wykonawca, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (por. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2008 r. KIO/UZP 1273/08, z dnia 26 czerwca 2009 r. KIO/UZP 736/09, z dnia 21 września 2010 r. KIO/UZP 1954/10 oraz z dnia 14 grudnia 2010 r. KIO/UZP 2608/10). Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, do skutecznego postawienia zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji nie jest konieczne wykazywanie, iż zamawiający utrudnił uczciwą konkurencję. Wystarczającym jest wskazanie, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia, np. opis przedmiotu zamówienia, zawiera zapisy, które mogłyby ją utrudnić, potencjalnie jej zagrozić (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2010 r. KIO/UZP 961/10 oraz *„Opis przedmiotu zamówienia godzący w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP”* [w] Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 1, lipiec 2009 r., s. 36). Wystarczające jest samo uprawdopodobnienie utrudnienia uczciwej konkurencji (por. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 marca 2010 r. KIO/UZP 178/10, z dnia 13 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 440/10, z dnia 26 sierpnia 2011 r. KIO 1734/11, z dnia 28 lutego 2012 r. KIO 229/12; KIO 238/12; KIO 239/12; KIO 242/12; KIO 245/12; KIO 247/12 oraz z dnia 22 października 2013 r. KIO 2407/13).

Zatem dla uniknięcia zarzutów naruszenia uczciwej konkurencji uzasadnione jest zmodyfikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób proponowany wyżej.

Należy również podkreślić, że umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców pomoże w uzyskaniu najkorzystniejszej ceny, czyli przyczyni się do realizacji zasady dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Odp. Nie

Pyt Nr 45

Pakiet 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o wymaganych parametrach i takim samym składzie, z minimalną różnicą w rozmiarach:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrum. z warstwą chłonną	1		190x150
serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odp. Tak

Pyt Nr 46

Pakiet 8, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, o parametrach zgodnych z wymogami Zamawiającego, o składzie:

serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	L2	320x240
pokrowiec na nogę	1	L2	75x37
taśma medyczna	2		50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

oraz osobno pakowana

osłona na kamerę 13x244 cm?

Odp. Nie

Pyt Nr 48

Pakiet 8, poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 35 g/m2, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pyt Nr 49

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Dopuszcza

Pyt Nr 50

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych a 30 szt.?

Odp. Dopuszcza

Pyt Nr 51

Pakiet 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta?

Odp. Jak w SIWZ

Pyt Nr 52

Pakiet 9, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rozm. 90x170 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pyt Nr 53

Pakiet 10, poz. 1: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Nie wymaga

Pyt Nr 54

Pakiet 10, poz. 1: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Nie wymaga

Pyt Nr 55

Pakiet 11, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości 0,47 mm (+/- 10%), o porowatości 500 mikrometrów, o średnicy nitki 160 mikrometrów, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pyt Nr 56

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była nie od wartości całej umowy brutto, lecz od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający może określić jaka część umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowana?

Odp. Nie

Pyt Nr 57 -Pakiet 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5x11,5cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, Państwa zgoda umożliwi nam założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Zamawiający wprowadza zmiany w Pakiecie Nr 4 - zmniejsza ilości w poz.1, dodaje poz. 2 i 3

Pakiet Nr 4

Lp.	Opis asortymentu	Jednostka miary	Ilość zamawiana	Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia netto	Wartość Zamówienia brutto
1.	Kompresy jałowe impregnowane neutralną maścią 10 cm x 20 cm	szt.	2 000					
2.	Kompresy jałowe impregnowane neutralną maścią 7,5 cm x 10 cm	szt.	1.000					
3.	Kompresy jałowe impregnowane neutralną maścią 5 cm x 5 cm	szt.	1.000					
4.	Kompresy opatrunkowe wysokochłonne do opatrywania silnie sączących ran, jałowe 10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną	szt.	3 000					
5.	Opatrunek jałowy włókninowy, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszej krawędzi: 10 cm x 8 cm 15 cm x 8 cm lub 15 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm 25 cm x 10 cm 35 cm x 10 cm	szt. szt. szt. szt. szt.	7 300 2 500 2 300 1 900 600					
6.	Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy włókninowy 80 mm x 60 mm (minimalny rozmiar).	szt.	130 000					

Wartość pakietu Nr 4 netto

Wartość pakietu Nr 4 brutto