

Zał. Nr 3 ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - WARTOŚCIOWE

	Nazwa asortymentu	jedno miary	Ilość	Cena jed netto	VAT	Wartość netto	Cenajed. brutto	Wartość brutto (PLN)
t	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tlen medyczny ciekły	kg	140 000			0,00	0,00	0,00
2	Azot ciekły w zbiorniku typu odgazowywacz	kg	28 000			0,00	0,00	0,00
3	Tlen medyczny butle 40l (6,4m3 gazu) - butla Zamawiającego	butla	80			0,00	0,00	0,00
4	Tlen medyczny butle 10l (1,6m3 gazu) - butla Zamawiającego	butla	130			0,00	0,00	0,00
5	Tlen medyczny butle 2,5 l w butli z zaworem zintegrowanym 200 Bar	butla	150			0,00	0,00	0,00
6	Podtlenek azotu medyczny butle 10l (7 kg) oraz 40 l (28 kg)	kg	3 374			0,00	0,00	0,00
7	Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8m3 mieszaniny gazów	butla	18			0,00	0,00	0,00

8	Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii butla poj. 26 kg	butla	4				0,00	0,00
9	Dzierżawa zbiornika kriogenicznego do tlenu	miesiąc	24			0,00	0,00	0,00
10	Dzierżawa zbiornika kriogenicznego poj. 670 kg do ciekłego azotu	miesiąc	24				0,00	0,00
11	Dzierżawa butli małej tlenowej z zaworem zintegrowanym - 25 szt	butlo/doba	18 250			0,00	0,00	0,00
12	Dzierżawa butli do mieszaniny tlen/podtlenek - 3 szt	butlo/doba	2 190				0,00	0,00
13	Dzierżawa zaworu dozującego	doba	730			0,00	0,00	0,00
14	Dzierżawa stojaka na butle	doba	730				0,00	0,00
15	Ustniki z filtrem	szt	400			0,00	0,00	0,00
16	Dzierżawa butli medycznych - 25 szt	butlo/doba	18 250			0,00	0,00	0,00
17	Transport butli z gazami medycznymi za dostawą	dostawa	50			0,00	0,00	0,00
18	Dzierżawa nosidła transportowego 4 butlowego na małe butle - 3 szt	doba	2 190			0,00	0,00	0,00

19	Superserwis - napełnienie butli medycznych Zamawiającego	butla	220			0,00	0,00	0,00
Wartość ogółem netto		0,00						
brutto		0,00						

Dotyczy pozycji 2- Ciekły azot dostarczany cysterną niskociśnieniową do zbiornika typu odgazowywacz

Dotyczy pozycji 11- Butla wyposażona w zawór zintegrowany tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respiratora transportowego)

/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/