






PD 5
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w BRJ45 cat 6/s

R180893 Laska zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk IEC320 C14


PD 6
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w BRJ45 cat 6/s

R180893 Laska zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk IEC320 C14


PD 7
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w BRJ45 cat 6/s

R180893 Laska zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk IEC320 C14

PD 4
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplex, MM 50/75sum, OM3


RS02240 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm

R35403 19" 3U Global Rack/45 wyposażony w 35xRJ45 cat.6/a oraz 5xRJ45 cat.5/u

RS02230 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm

R160853 Linowa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max 2500W, wyk. IEC323 C14

PD 3 Szafa wisząca 18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przegłownica 1U 19 cali UniFacck wyposażona w 04xLCFC duplex, MM 50/125um, OM3


RS02280 OM 1U 19" Metal Panel, Modułar 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 4xS/L45 cat6/s oraz 5xR/L45 cat.3/u

RS02280 OM 1U 19" Metal Panel, Modułar 90mm

R180889 Liniowa zasilająca 1U 19" 250V/6A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14


PD 2 Szafa wisząca 18U/500



R30398-120-3-1D-19 Przegłaznica 1U 19 cali UniPack wyposażona w 04x CPC duplex, MM 50/25mm, OM3
R302280 CM 1U 19" Metal Panel, Modułar 50mm
R35408 19" 1U Global Rack/s wyposażony w 30x RJ45 cat.6/4 oraz 5x RJ45 cat.5/4
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modułar 50mm


R180993 Lufka zasłajęca 1U 19" 250V/6A 9 x NF C61314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14

PD 1/2
Szafa wisząca
18U/500



R3D398-120-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 64M/CPC duplex, MM 30/125um OM3
R5D2280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat 6/s
R5D2280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat 6/s
R5D2280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 50mm
R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 37xRJ45 cat 6/s oraz 19xRJ45 cat 5u
R180693 Linia zasilająca 1U 19" 250V/6A 9 x NF C6-1314 (standard polski) max. 2500W, wyk. IEC320 C14

PD 1/1
Szafa wisząca
18U/500



- R30396-1204-3-1D-19 Przeglądowa 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplety, MN 50/125um, CN3
- R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modułar 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 60xR, J45 cat 6's
- F502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modułar 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 60xR, J45 cat 6's
- F502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modułar 90mm
- R35408 19" 3U Global Rack's wyposażony w 4xRJ45 cat 6's oraz 9xRJ45 cat 5/u
- R180993 Łatwa zasłaniająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 250W, wył. IEC320 C14

BRZAM

GPD
Szafa
42U 800x1000

