






OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.
0/13, 0/14, 0/15,0/16,0/17, 0/18, 0/19,0/21	0/1, 0/19, 0/26, 0/27	0/2, 0/3, 0/4, 0/5	0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10	0/20a, 0/28, 0/29	Rezerwa
0.8	0.5	0.6	0.7	0.3	-




Zasilanie	Ochrona przeciwprądowa typ II	Kontrola napięcia	Gniazda 0/12, 0/22 0/23	Gniazda 0/1, 0/14, 0/27	Bateria aut.	Gniazda 0/22	Gniazda 0/23,0/24	Gniazda 0/11	Gniazda 0/12	Zos. kłopot 0/29
10,8kW										

PW/Instalacje elektryczne	138_MBO_PW_ET_S10
ZESTAW TABLIC R/0	Arkusze 3
schemat strukturalny RR/0 cz. 1	z ork. 6



0/22, 0/23, 0/24, 0/25	0/11	0/12	0/20a, 0/28, 0/29	0/20	0/20 oświetlenie całodobowe	0/20 AW
0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5


PW/Instalacje elektryczne	138_MBO_PW_LE_ET_S10
ZESTAW TABLIC R/0	Arkusze 4
schemat strukturalny RR/0 cz. 2	Z ark. 6



Zasilanie	Ochrona przepięciowa typ II	Kontrola napięcia	Szafa dystr.	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Kont. dost.	Cozy med.
			F0	3x3	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	3x3	5x5
6,8kW			2.0	1.2	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.3	0.1

PW/Instalacje elektryczne		138_MBO_PW_E_FT_S10	
ZESTAW TABLIC R/0		Arkusz 5	
schemat strukturalny RK/0		Z ark. 6	

RN/0 RR/0 RK/0



Rozdzielnica FWB IP44 II klasa

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Suma
Rozdzielnica polowouniwersyjna IP44, 1100x800x160, Hoger, IP44/II, FWB73S	1 szt.
Wyłącznik imp. 230V/1Z/16A, Hoger, 1Z/16A/230V, EPN510	3 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, Hoger, B 10A, MBN110E	13 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, Hoger, B 16A, MBN116E	20 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 16A, Hoger, B 16A, MBN316E	2 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ AC, Hoger, 40A/0,03 AC, CDOC240U	1 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/30mA Typ AC, Hoger, 25A/0,03 AC, CDOC425U	3 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, Hoger, 40A/0,03 AC, CDOC440U	4 szt.
Lampa sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC, Hoger, 3x czerw., SWN127	3 szt.
Modułowy rozłącznik izolacyjny, 4P 63A, Hoger, 63A, SBN463	3 szt.
Ochronnik przepięciowy C4-bieg, sieć TN-S, Hoger, kl. C, 15kA, SPN415	3 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 6A, Hoger, B 6A, MBN106E	9 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A, Hoger, B16/0,03 kl.A, ADA916D	9 szt.

PW/Instalacje elektryczne		138_MBO_PW_E_FT_S10
ZESTAW TABLIC R/0		Arkusze 6
Wzrost elementów, zestawienie		Z ark. 6