

Załącznik	LP.	Treść wymogu	Zakresy wymogów	Zadane pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7d	System powinien być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application.	1. Wymagania ogólne	Ponieważ określenie Rich Internet Application odnosi się bardziej dla małych systemów informatycznych o bardzo specyficznych funkcjonalności dającej się zrealizować na pojedynczych stronach aplikacji oraz cechującej się w ogólności dowolnością kolejności wprowadzanych przez użytkownika informacji co nie ma miejsca w rozbudowanych systemach HIS. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie tego wymogu ze specyfikacji. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że funkcjonalności wymagające wykorzystania rozszerzeń w formie oprogramowania działającego w bezpośrednio w systemie operacyjnym będą dostępne wyłącznie w środowisku Windows? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pracujące tylko pod kontrolą systemu Windows?	Zgodnie z SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7f	Praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows, LINUX, MacOS	1. Wymagania ogólne		Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7g	Centralna aktualizacja aplikacji na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna.	1. Wymagania ogólne	Ponieważ niektóre operacje (np. zaawansowane operacje na obrazach diagnostycznych) wymagają instalacji odpowiednich komponentów na stacji roboczej. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym aplikacja klienta zostanie automatycznie zaktualizowana w chwili pierwszego odwołania się użytkownika do zmodyfikowanej części systemu? Żadne czynności instalacyjne nie będą więc wymagane ani od administratora systemu ani użytkownika.	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7h	Centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. Drukarki lokalne (skonfigurowane na stacji roboczej) są widoczne w aplikacji tak samo jak drukarki skonfigurowane w centralnym mechanizmie zarządzania wydrukami.	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający dysponuje aktualnie infrastrukturą systemowo - operacyjną umożliwiającą centralne zarządzanie drukarkami? Funkcjonalność taka nie jest cechą Zamawianego systemu, który instaluje się w zasilanym środowisku informatycznym. Jeżeli tak to czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na możliwości konfiguracji autoroutingu wydruków na odpowiednie urządzenia dostępne na danej stacji roboczej/terminalu? Jeżeli nie to wnosimy o wykreślenie wymogu.	Nie. W wymaganiu chodzi o możliwość centralnego zarządzania drukarkami - bez konieczności konfiguracji na stacji roboczej/terminalu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7i	Komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie	1. Wymagania ogólne	Czy zamawiający dysponuje aktualnym certyfikatem możliwym do wykorzystania w celu szyfrowania komunikacji z serwerami ?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7j	System zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia). Na chwilę obecną istnieje możliwość zareagowania na następujące akcje systemowe:Edycja danych pacjenta, Nowy pacjent / Poród, Wypis pacjenta, Zgon pacjenta, Kodowanie świadczeń, Kodowanie diagnoz, Dane pobytu Przeniesienie pacjenta Zalogowanie do modułu Oddział Przyjęcie pacjenta na IP Przyjęcie pacjenta na Oddział z IP Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Edycja danych epizodu Edycja danych pobytu Edycja danych wizyty Grupowanie (zatwierdzenie wybranej grupy) Operacja na danej opisowej (dodawanie, edycja, usuwanie) Planowanie dializy Nowe zlecenie Dodatkowe zlecenie Porada ambulatoryjna Odmowa przyjęcia	1. Wymagania ogólne	Rozumiemy, że doprecyzowanie wymaganych reakcji systemu przy zaiscju wymienionych czynności ewidencyjnych będzie dookreślone w trakcie wdrażania wybranego przez Zamawiającego systemu. Prosimy teraz o informacje jako jest spodziewana przez Zamawiającego reakcja systemu w sytuacji "Zalogowanie do modułu Oddział"?	Z wymagania wykreślamy podpunkt "Zalogowanie się do modułu oddział".
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7l	Definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów rozpoznań i zleceń na bazie słowników centralnych.	1. Wymagania ogólne	Czy faktycznie intencją Zamawiającego jest ograniczenie możliwych do określenia w poszczególnych jednostkach rozpoznań z klasyfikacji ICD-10? Jeżeli tak oznacza brak możliwości określenia podejrzenia jakiegś dolegliwości, która wykracza poza zakres specjalności danej komórki organizacyjnej czy wprowadzenia rozpoznania współistniejącego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymogu związanego z obszarem rozpoznań.	W wymaganiu chodzi o możliwość ograniczenia - decyzje o tym , czy zostanie wykorzystana podejmą pracujący w Systemie lekarze.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	18	Możliwość wczytywania do systemu dokumentów osadzonych w przesyłanych transakcjach HL7 np. raportów PDF z prób wysiłkowych i udostępnienie ich w systemie.	1. Wymagania ogólne	Czy w związku z tym, że HL7 nie służy do przekazywania dokumentów w różnych formatach, Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym informacja o istnieiu i lokalizacji dokumentu będzie przekazywan w komunikacie HL7 a samo pobieranie dokumentu będzie realizowane oddzielną, dedykowaną do takiego typu operacji funkcjonalnością np. poprzez Webservice?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	20	Sortowanie użytkowników według jednego z kryteriów: typ personelu, typ użytkownika, kod pracownika, grupa użytkownika	1. Wymagania ogólne	Czy zamawiający zaakceptuje wymóg jako możliwość wyszukania pracowników po wskazanych polach? Prosimy o wyjaśnienie różnicy między typem personelu a typem użytkownika oraz jak jest rozumiana grupa użytkowników.	Tak. Typ użytkownika jest bardziej szczegółowy i związany jest z uprawnieniami do funkcji systemu. Grupa użytkowników związana jest z dostępem do jednostek organizacyjnych.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	26	Możliwość zdefiniowania języka aplikacji dla użytkownika (min. polski, angielski, rosyjski).	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie źródła potrzeby takiej funkcjonalności systemu. Czy Zamawiający będzie akceptował wpisy do dokumentacji medycznej wykonane w innych językach (angielskim i/lub rosyjskim)? Czy w takiej oryginalnej formie opisy te mają być drukowane i udostępnianie pacjentom? W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ogranicza wymóg do obsługi wyłącznie języka polskiego.	W wymaganiu nie mamy na myśli wpisów w dokumentacji medycznej ale możliwość udostępnienia np.. etykiet na ekranie aplikacji w obcym języku.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	27	Możliwość zdefiniowana własnego pytania uwierzytelniającego i odpowiedzi	1. Wymagania ogólne	W systemach informatycznych przetwarzających dane szczególnie wrażliwe nie stosuje się takich mechanizmów uwierzytelniania. Wręcz przeciwnie eliminuje się takie mechanizmy jako podatne na złamanie. W związku z powyższym czy Zamawiający może zrezygnować z tego wymogu?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	29	Możliwość wprowadzenia informacji o indywidualnej praktyce lekarskiej/ pielęgniarskiej (nazwa i REGON) pracownika.	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie celu przetwarzania tej informacji w systemie. Czy Zamawiający planuje zawierać umowy o podwykonawstwo?	Chodzi o możliwość zarejestrowania i rozliczania w systemie tzw. Lekarzy kontraktowych.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	30	Możliwość wydruku identyfikatora pracownika zawierającego jego dane oraz zdjęcie.	1. Wymagania ogólne	W związku z realizacją tego wymogu Zamawiający będzie musiał uzyskać pisemną zgodę pracowników na wykorzystanie ich wizerunku. Co z doświadczenia Wykonawcy jest bardzo trudnym zadaniem. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z opcji umieszczania zdjęcia pracownika na identyfikatorach?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	39	Export / import danych użytkowników do / z pliku	1. Wymagania ogólne	W jakim celu Zamawiający chce exportować i importować dane użytkowników z pliku? Operacja taka wydaje się być jednokrotna. Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tworzeniu zestawienia list zdefiniowanych w systemie pracowników?	Nie. W zapisie nie chodzi o pracowników, ale o użytkowników - operacja importu i eksportu pozwala np.. na grupową zmianę danych użytkowników.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	40	System pozwala na zdefiniowanie struktury jednostki organizacyjnej w pełnym układzie hierarchicznym oraz określenie odpowiednich parametrów elementu każdego poziomu (stosownie do typu elementu). System umożliwia kontrolę poprawności budowy hierarchii oraz prezentuje diagram prawidłowych podpięć jednostek organizacyjnych.	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie zakresu kontroli poprawności budowy hierarchii komórek. Czy zamawiający w zakresie "parametrów odpowiedniego poziomu" ma na myśli informacje zawarte w ksziedze rejestrowej?	Nie. Chodzi o wymaganie odpowiednich danych dla komórek określonej hierarchii.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	41	System umożliwia graficzne wyświetlenie struktury organizacyjnej w postaci drzewa zależności z możliwością wyboru poszczególnych jego elementów i natychmiastowego przejścia do edycji wybranego elementu.	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg jeżeli struktura organizacyjna będzie prezentowana w formie graficznej ale jej edycja będzie realizowana wyłącznie w formularzu?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	45	Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta).	1. Wymagania ogólne	Prosimy o podanie miejsca w systemie, w którym podane tutaj informacje mają być wykorzystane?	Zamawiający wykreśla ten wymóg.

		Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych: - kod i nazwa jednostki, - NIP, REGON, - dane adresowe, - rodzaj jednostki, - kod resortowy jedn. Organizacyjnej, - Dyrektor zarządzający, - Ordynator, - Dyrektor medyczny.			
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	47		1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający ma na myśli jednostki, z których pacjenci są kierowani do jednostki Zamawiającego? Jeżeli tak to czy Zamawiający zaakceptuje wymóg, że informacje o aktualnej kadry zarządzającej daną jednostką będą dostępne po przejściu na stronę internetową danej jednostki?	Tak. Chodzi o gromadzenie w systemie danych o jednostkach kierujących. Nie. Zamawiający nie akceptuje wymogu z pytania.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	48	Możliwość definiowania dodatkowych informacji o jednostce organizacyjnej: - ośrodki kosztów, - plan kont, - identyfikatory w systemach zewnętrznych, - diagnozy, - procedury, - pleć pacjenta (weryfikacja płci pacjenta podczas przyjęcia).	1. Wymagania ogólne	Ponieważ parametry podane w tym wymogu mają charakter konfiguracyjnych to czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym będą one mogły być definiowane właśnie w parametrach związanych z daną jednostką a nie w katalogu jednostek?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	52	Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisyania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy.	1. Wymagania ogólne	Wskazane w wymogu operacje dotyczą zarządzania przypisaniem jednostek do grup. Prosimy o wskazanie operacji jakie Zamawiający zamierza wykonywać na tak zdefiniowanych grupach albo wykreślenie wymogu ponieważ z doświadczenia oferenta wynika, że w praktyce takie operacje nie mają miejsca.	Zgodnie z SIWZ. Grupy jednostek mogą być używane np... Podczas ustalania dostępu użytkowników do określonej grupy jednostek.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	54	Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku Możliwość zdefiniowania dodatkowych danych dotyczących usług: - jednostki wykonującej, - ICD-9, - dedykowanych formularzy służących zleceniu i opisowi usług - dodatkowych restrykcji określających pleć i wiek pacjentów, którym może być zlecana, - restrykcji określającej czy usługa wymaga skierowania.	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wykreślenie tego wymogu z uwagi na fakt iż operacja importu wykonywana jest praktycznie jednokrotnie w momencie instalacji systemu. Niewłaściwe użycie takiej funkcji może spowodować zagrożenie dla spójności systemu. Export danych tego typu można wykonać definiując samodzielnie odpowiedni raport w wymaganym formacie.	Nie. Operacja importu i eksportu pozwala np... na grupową zmianę danych jednostek.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	56		1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest możliwość wybierania przez pacjenta usługi jaką chce mieć zrealizowaną? Taka intencja tłumaczy proponowane obostrzenia w zakresie konfiguracji procedur ICD9Cm. Z doświadczenia Oferenta wynika, że tego typu obostrzenia względem katalogu procedur wyłącznie ograniczają pracę specjalistów medycznych, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie rzeczywistych danych. Prosimy więc o skreślenie wymogu w zakresie ograniczeń na wiek i pleć pacjenta.	Nie. Chodzi o możliwość definiowania dodatkowych parametrów usług.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	57	Możliwość ograniczenia słownika ICD9/CD10 w danej jednostce organizacyjnej.	1. Wymagania ogólne	Z uwagi na ograniczenie możliwości zaplu danych medycznych określonych przez specjalistów medycznych np. w zakresie ewidencji rozpoznać współistniejących, etc. prosimy o wykreślenie wymogu.	W wymaganiu chodzi o możliwość ograniczenia - decyzje o tym , czy zostanie wykorzystana podejmą pracujący w Systemie profesjonalistów medyczni. Ograniczenie powoduje np. uproszczenie wyszukiwania.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	59	Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS.	1. Wymagania ogólne	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli zasilanie wymienionych słowników będzie się wykonywało automatycznie podczas aktualizacji systemu?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	65	Funkcja zarządzania strukturą danych opisowych prezentowana jest w formie graficznej w postaci schematu drzewa zawierającego hierarchię danych opisowych dokumentacji medycznej z całego systemu.	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający zaakceptuje realizację wymogu w formie prezentacji wydruku historii choroby pacjenta?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	66	Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej.	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg w przypadku możliwości ograniczania uprawnień pracownikom z dokładnością do formularza w jednostce organizacyjnej ? Czyli możliwość skonfigurowania w systemie uprawnień dla pracownika w danej jednostce organizacyjnej do wstawiania informacji np. o badaniach przedmiotowych a w innej jednostce już nie.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	89c	Dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia i która nie została zamknięta - panel zawierający nazwę dokumentu oraz nazwisko i PESEL pacjenta z nim związane	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli dokumentacja medyczna będzie zgłaszana do zamknięcia, np. ordynatorowi lub jego zastępcy i po stwierdzeniu przez nich kompletności zamykana?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	89d	Prezentacja wyników zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający minimum nazwę badania, nazwisko pacjenta, PESEL oraz status badania	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie jakie badania ma na myśli Zamawiający w tym wymogu. Czy funkcja ta może być realizowana poprzez pokazanie w Księdze Oddziałowej listy pacjentów z niewykonanymi jeszcze badaniami z możliwością przejścia do tych skierowań/badań?	Nie. Chodzi tutaj odedykowany panel z listą zleconych badań.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	89e	Prezentacja zadań zleconych przez innych użytkowników (np. operacja lub konsultacja) - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status	1. Wymagania ogólne	Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg realizowany jako raport/zestawienie uczestnictwa pracownika z zabiegu operacyjnych czy konsultacji. Prosimy o określenie jaki kompletny zbiór zleceń Zamawiający ma na myśli.	Nie. Chodzi tutaj odedykowany panel z listą zadań definiowanych przez użytkownika.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	89f	Prezentacja zmienionych zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie o jaką zmianę zleceń chodzi. Czy Zamawiający spodziewa się informacji w kontekście pacjenta jakie zlecenie zostały anulowane, jakie są zrealizowane i jakie czekają jeszcze na realizację? Czy chodzi o kartę zleceń lekarskich?	Chodzi o dowolną zmianę statusu zlecenia, np... Pobranie materiału, wstępne wyniki itp..
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	93	Możliwość automatycznego oraz ręcznego (po naciśnięciu przycisku „Odśwież”) odświeżania zawartości każdego panelu.	1. Wymagania ogólne	Czy Zmawiający zaakceptuje inne formy odświeżania ręcznego, udostępniłone przez Wykonawcę, oprócz przycisku „odśwież”?	Tak, pod warunkiem utrzymania pełnej funkcjonalności.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	99	Możliwość zdefiniowania reguł wylczania wartości na podstawie innych pól formularza i danych z systemu	1. Wymagania ogólne	Prosimy o wyjaśnienie o jakie reguły chodzi? W których miejscach w systemie Zamawiający planuje ich użyć? Pola wyliczeniowe powinny stanowić funkcjonalność oferowanego systemu. W związku z czym prosimy o dookreślenie punktu lub jego wykreślenie.	Chodzi o możliwość stworzenia na formularzu przez Administratora nowych pól, wylczanych na podstawie wartości innych pól. Chodzi tutaj między innymi o obszary dokumentacji medycznej, zleceń/wyników.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	100	Dla każdego z atrybutów umieszczonych na formularzu określić można, czy uzupełnienie go będzie wymagane.	1. Wymagania ogólne	Prosimy o informację w jakich obszarach Zamawiający spodziewa się takiej funkcjonalności? Czy chodzi tu np. o kartotekę pacjenta, księgę główną informacje wypisowe?	
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	101	Dla każdego z tworzonych formularzy istnieje możliwość konfiguracji decydującej, czy pola nie uzupełnione przez użytkownika mają się prezentować w podglądzie, czy nie.	1. Wymagania ogólne	Prosimy o uszczegółowienie, że wymóg dotyczy wyłącznie formularzy i raportów definiowanych przez Zamawiającego samodzielnie.	Nie. Wymóg dotyczy również formularzy wbudowanych w system.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	112	Grafiki są podstawą do wyznaczania terminów wizyt przez moduł rezerwacji	1. Wymagania ogólne	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli funkcjonalność będzie realizowana poprzez moduł planowanie a nie wymienionym w wymogu modulem rezerwacje?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Księga oczekujących na udzielenie świadczenia	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg jest tożsamy z wymogiem „Księga oczekujących na udzielenie świadczenia” lub wskazanie różnic między tymi wymogami.	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Pacjenci na liście oczekujących	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport akcji użytkowników	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport dzienny	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport nowotworowy	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport obłożenia łóżek	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport obłożenia oddziału	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport pacjentów na liście oczekujących	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport pacjentów na przepustkach	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport pacjentów przeniesionych	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport statystyki noworodkowej	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Raport wykonanych świadczeń	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Spis chorych szpitala	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów. Czy wymóg wydruku Księgi głównej spełni wymienione w tym punkcie oczekiwania Zamawiającego?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Stan łóżek w szpitalu	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Zestawienie diagnoz i procedur	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że bieżący wymóg „Zestawienie diagnoz i procedur” jest tożsamy z wymogiem: „Raport pacjentów z ICD9 i ICD10” i że obaw wymogi mogą być realizowane jednym raportem.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Zestawienie pobytów na liście oczekujących	1. Wymagania ogólne - RAPORTY	Ponieważ wymóg „Raport akcji użytkowników” jest charakterystyczny dla jednego z Dostawców prosimy o określenie szczegółowych parametrów raportu lub o wykreślenie go z wymogów.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Karta informacyjna pacjenta z UE	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI	Prosimy Zamawiającego o określenie, jakie cechy powinna zawierać Karta informacyjna pacjenta UE?	Cechy wydruku określają Zarządzenia Prezesa NFZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Wydruk koperty dla opiekuna	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Wydruk koperty dla pracodawcy	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Dostępność usług na podstawie zajętości grafika	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymóg zostanie spełniony, jeżeli planowanie wizyt będzie odbywało się poprzez weryfikację dostępności miejsc w planach pracy poszczególnych gabinetów?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Grafik gabinetów	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie czy mowa o możliwości edycji i prezentacji danych czy również wymagany jest wydruk?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Grafik zasobów wg gabinetu	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie czy mowa o możliwości edycji i prezentacji danych czy również wymagany jest wydruk?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Grafik zasobów wg zasobu	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie czy mowa o możliwości edycji i prezentacji danych czy również wymagany jest wydruk?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Historia zmian w grafikach	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie czy mowa o możliwości edycji i prezentacji danych czy również wymagany jest wydruk?	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Księga główna przychodni	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Parametry raportu określa rozporządzenie MZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Księga przyjęć dla poradni	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Lista lokalizacji	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Pacjenci na liście oczekujących	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Raport akcji użytkowników	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Raport audytu danych osobowych	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Raport struktury wiek-płeć	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Rozszerzona lista wizyt	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Sprawozdanie i ambulatoryjnej op.	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ze względu na nieprecyzyjność wymogu prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Zestawienie operacji	1.Wymagania ogólne - RAPORTY 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry raportu zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Karta informacyjna pacjenta UE	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Prosimy Zamawiającego o określenie, jakie cechy powinna zawierać Karta informacyjna pacjenta UE?	Cechy wydruku określają Zarządzenia Prezesa NFZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Karta rejestracji	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Nadruk na kopertę pacjenta	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Orzeczenie lekarskie	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Upoważnienie / brak upoważnienia	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie czy mowa o możliwości edycji i prezentacji danych w kontekście pacjenta czy również wymagany jest wydruk?	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Wydruk historii rezerwacji	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt Wyszukiwanie pacjentów według co najmniej wymienionych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - Numer Księgi Głównej, - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - Miejscowość, ulica, kod administracyjny, - Diagnosty/wykonane usługi, - Zakodowane świadczenia NFZ.	1. Wymagania ogólne - WYDRUKI 2	Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy Zamawiającego o określenie parametrów oraz oczekiwanych danych wymaganych w ramach realizacji tej funkcjonalności.	Szczegółowe parametry wydruku zostaną ustalone na etapie wdrożenia
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	3	2. Moduł Ruch chorych – Izba przyjęć	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wyszukania pacjenta po numerze kartoteki, numerze historii choroby, nazwisku, imieniu,numerze pesel, dacie urodzenia, płci, dacie wizyty, zakładzie pracy. Dodatkowo również będzie wygenerowania raportu z pacjentami wg. rozpoznania oraz wg. wieku oraz numerze umowy.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	4	2. Moduł Ruch chorych – Izba przyjęć	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie dla trybu ze skierowaniem będą obowiązkowe pola o skierowaniu a jeżeli zmienny tryb przyjęcia na bez skierowania to te pola obowiązkowe zostaną wyłączone?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	6	2. Moduł Ruch chorych – Izba przyjęć	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie dla trybu ze skierowaniem będą obowiązkowe pola o skierowaniu a jeżeli zmienny tryb przyjęcia na bez skierowania to te pola obowiązkowe zostaną wyłączone?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	17	2. Moduł Ruch chorych – Izba przyjęć	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli system umożliwi oznaczenie pacjenta za pomocą kolorowania tj. Pojawi się informacja w parametrach dodatkowych dotyczących przyjęcia + kolor?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	20	2. Moduł Ruch chorych – Izba przyjęć	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość oznaczenia wpisu jako nieaktualny co spowoduje brak dostępności wpisu w katalogu jednostek po stronie użytkownika?	Tak, pod warunkiem, że wpisu może dokonać każdy użytkownik.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	Wyszukiwanie pacjentów minimum według parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - lekarz prowadzący, - Numer Księgi Głównej, - data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział, - Miejscowość, ulica, kod administracyjny, - Diagnosty/wykonane usługi/zakodowanie świadczenia NFZ.	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wyszukania pacjenta po numerze kartoteki, numerze historii choroby, nazwisku, imieniu,numerze pesel, dacie urodzenia, płci, dacie wizyty, zakładzie pracy. Dodatkowo również będzie wygenerowania raportu z pacjentami wg. rozpoznania oraz wg. wieku oraz numerze umowy.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	3	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie dla trybu ze skierowaniem będą obowiązkowe pola o skierowaniu a jeżeli zmienny tryb przyjęcia na bez skierowania to te pola obowiązkowe zostaną wyłączone?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	4	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Prosimy Znamiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość parametryzacji pozwalającej łączenie trybów przyjęć z obligatoryjnością skierowań dla określonych trybów?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	5	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Ze względu na możliwość włączenia opcji „blokad autorskich” dla danych ewidencjonowanych przez lekarzy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres wymienionego wymogu zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej lub prosimy o wykreślenie punktu z wymogów?	Zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	9	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Prosimy o uzasadnienie potrzeby wynikającej z punktu, ponieważ nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla takiego funkcjonowania systemu. Jeśli nie ma merytorycznych przesłanek prisma o wykreślenie punktu.	Chodzi o możliwość wprowadzania danych o przyjęciu w Module Oddział - bez konieczności zmiany na Moduł Izba Przyjęć.

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	21	System ostrzega lub uniemożliwia rejestrowanie zleceń lekarskich np. na badania, ordynowanie leków w przypadku nie przypisania pacjentowi lekarza prowadzącego.	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony przy założeniu, że w systemie zawsze pacjent ma przypisanego lekarza prowadzącego więc nie ma możliwości braku przypisania?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	26	Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu.	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość oznaczenia wpisu jako nieaktualny co spowoduje brak dostępności wpisu w katalogu jednostek po stronie użytkownika?	Tak, pod warunkiem, że wpisu może dokonać każdy użytkownik.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	41	Przy przenoszeniu pacjenta na inny oddział lub salę system podpowiada lekarza prowadzącego na podstawie poprzednich pobytów pacjenta w ramach tej samej hospitalizacji.	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas przeniesienia pacjenta pomiędzy oddziałami system poprosi o wskazanie lekarza prowadzącego przy potwierdzeniu przyjęcia pacjenta na oddział przez personel?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	48	W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego. Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:- imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - numer Księgi Głównej, - data przyjęcia na izbę Przyjęt lub oddział, - lekarz prowadzący, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ.	3. Moduł Ruch chorych – Oddział	Ze względu na możliwość duży zakres konfiguracji systemu w kontekście obligatoryjności ewidencji danych o rozpoznaniach na oddziałach oraz wymagania Zamawiającego w kontekście analizy danych o postawionych diagnozach w ramach pobytów pacjentów na oddziałach prosimy o wykreślenie punktu z wymogów.	Zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	- numer Księgi Głównej, - data przyjęcia na izbę Przyjęt lub oddział, - lekarz prowadzący, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ.	4. Moduł Statystyki	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wyszukania pacjenta po numerze kartoteki, numerze historii choroby, nazwisku, imieniu,numerze pesel, dacie urodzenia, płci, dacie wizyty, zakładzie pracy. Dodatkowo również będzie wygenerowania raportu z pacjentami wg. rozpoznania oraz wg. wieku oraz numerze umowy?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	14	Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt.	4. Moduł Statystyki	Proszę o dookreślenie w zakresie jakich świadczeń miałyby funkcjonować automatyczne kodowanie świadczeń z rozbiem na poszczególne dni, także z wykorzystaniem kalendarza.	Np.. W zakresie zabiegów rehabilitacyjnych.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	17	System umożliwiał automatyczne oznaczanie pobytów jako ratujących życie na podstawie konfiguracji diagnoz i trybów przyjęcia.	4. Moduł Statystyki	Prosimy o dookreślenie warunków, wg których system miałyby dać możliwość automatycznego oznaczenia pobytów jako ratujących życie na podstawie diagnoz. Jeżeli nie będzie to możliwe prosimy o wykreślenie tej części zapis z wymogu.	Wykreślamy tę część zapisu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	3	Planowanie zespołu i zasobów na Bloku Operacyjnym oddzielone od ekranu zlecenia operacji.	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymóg zostanie spełniany w sytuacji, gdy planowanie zespołu i zlecenie operacji będzie możliwe na jednym ekranie? W przeciwnym przypadku prosimy o uzasadnienie konieczności rozdzielenie tych informacji na różne ekrany?	Zamawiający dopuszcza, sytuację w której planowanie zespołu i zlecenie operacj będzie możliwe na jednym ekranie. Jednocześnie oczekuje możliwości konfiguracji modułu w taki sposób, aby była możliwe oddzielenie planowania zespołu od ekranu zlecenia operacji. Zamawiający zakłada, iż osoba zlecające operację może nie posiadać możliwości określenia zespołu wykonującego operację.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	5	Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu.	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wpisania daty z godziną przekazania pacjenta na blok operacyjny.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	17	System posiada zakładkę "Punkty czasowe" dla operacji. Można na niej odnotować wystąpienie następujących zdarzeń: - Premedykacja - Wezwanie pacjenta - Pacjent przybył na blok operacyjny - Przygotowanie do zabiegu - 15 minut do zakończenia przygotowania do zabiegu - Początek procedury chirurgicznej - 30 minut do końca procedury chirurgicznej - Koniec procedury chirurgicznej - Zakończenie znieczulenia	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wprowadzenie informacji zgodnych z rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącego prowadzenia i ewidencji danych w skiegach bloku operacyjnego tj. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zabiegu, godziny rozpoczęcia i zakończenia znieczulenia, godziny przybycia pacjenta na blok i wyjścia?	Zamawiający oczekuje możliwości odnotowania w systemie zdarzeń wskazanych w wymaganiu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	18	Możliwość podglądu stanu realizacji zabiegów w poszczególnych salach operacyjnych w terminarzu graficznym.	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający oczekuje prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	26	Możliwość przemieszczania zabiegów w ramach terminarza graficznego za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop).	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający oczekuje prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	27	Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu graficznym w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika.	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający oczekuje prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	31	Możliwość przemieszczania zabiegów pomiędzy grafikami w terminarzu.	5. Moduł Blok Operacyjno-Porodowy BLOK OPERACYJNY	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający oczekuje prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	3	Możliwość obsługi wielu magazynów centralnych oraz magazynów oddziałowych	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez sformułowanie „magazynki oddziałowe” rozumie Aptecki Oddziałowe?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	4	Pełna integracja pomiędzy magazynami centralnymi i oddziałowymi w ramach jednego modelu bazy danych	7. Moduł Apteka	Co przez sformułowanie "pełna integracja" rozumie Zamawiający?	Wszystkie dokumenty wprowadzone w Aptece Centralnej dotyczące danego oddziału są widoczne w Aptece oddziałowej
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	8	Możliwość zdefiniowania wielu OPK/MPK dla jednego magazynu	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający rozumie przez możliwość zdefiniowania wiele OPK/MPK dla jednego magazynu, możliwość dodatkowej identyfikacji asortymentów ze względu na sposób zakupu (dar, zakupy własne, komis itp...)?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	11	Zarządzanie słownikami Producentów, Dostawców, Kontrahentów	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli słowniki: Producentów, Dostawców, Kontrahentów będzie jednym zbiorem kontrahentów wykorzystywanym we wszystkich wymienionych przypadkach?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	38	Ewidencja zużycia asortymentu	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez sformułowanie "ewidencja zużyć" w module Apteka rozumie wydania do Apteckji Oddziałowej, przesunięcia produktów do innego magazynu centralnego ?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	46	Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych po zatwierdzeniu faktury	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez wymóg rozumie automatyczne tworzenie dokumentu typu PZ?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	49	Kontrola ilościowa i jakościowa realizacji przetargu	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez sformułowanie "kontrola ilościowa i jakościowa realizacji przetargu" rozumie "kontrola ilościowa i jakościowa realizacji umowy przetargowej"?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	57	Możliwość zapisu operacji i dokumentów BO, PZ, MM, Zamówienia z oddziału w trybie szkicu	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez sformułowanie "tryb szkicu" rozumie dokument w edycji, który jeszcze nie został końcowo potwierdzony?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	63	Możliwość odnotowania wydania i podania leku	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli odnotowanie podania leku będzie odbywać się w Module Apteckza Oddziałowa?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	66	Możliwość definiowania i kontroli limitów kosztowych na poszczególne magazyny	7. Moduł Apteka	Czy Zamawiający przez sformułowanie „limity kosztowe” rozumie limit wartości wydanych produktów do poszczególnych Aptecek Oddziałowych?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	4	Składanie zamówień na leki pomiędzy poszczególnymi Podręcznymi Magazynami Leków.	8. Moduł Apteka Oddziałowa	Co przez sformułowanie "Podręczny Magazyn Leków" rozumie Zamawiający?	Rozumiemy przez to magazyn apteczki oddziałowej.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	5	Możliwość zapisania zamówienia na leki w trybie szkicu z możliwością późniejszej edycji.	8. Moduł Apteka Oddziałowa	Czy Zamawiający przez sformułowanie "tryb szkicu" rozumie dokument w edycji, który jeszcze nie został końcowo potwierdzony?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	8	Przy współpracy z modulem Zleceń Leków na Pacjenta system posiada możliwość ewidencji rozchodu leków na oddziały i na pacjenta.	8. Moduł Apteka Oddziałowa	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, gdy ewidencja podania leku na pacjenta będzie możliwa przy współpracy z modulem Zleceń Leków, a ewidencja zużyć na oddział będzie powodzona bez powiązania z konkretnym zleceniem leków?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	13	Mechanizm „stop-order” (blokowanie serii leków - np. w odpowiedzi na komunikat GIF).	8. Moduł Apteka Oddziałowa	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli ta opcja będzie dostępna z moduł Apteka?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7	Możliwość importu danych z systemów zewnętrznych do modułu rozliczeniowego w postaci arkusza kalkulacyjnego bądź pliku w formacie xml.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Prosimy o dookreślenie jakie dane Zamawiający chce importować z systemów zewnętrznych i jaki jest cel ich importowania.	Dane określone w formacie SWIAD (xml).
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	8	Weryfikacja danych statystycznych na podstawie umowy, jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Prosimy Zamawiającego o dookreślenie wymogu w zakresie warunków do weryfikacji danych statystycznych na podstawie umowy, jak i walidacji ogłaszanych w komunikatach NFZ	System powinien realizować wszystkie walidacje i weryfikacje (możliwe do realizacji) publikowane przez NFZ

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	12	Generowanie komunikatów II fazy rozliczeniowej ze wskazaniem pozycji wg kolejności narzuconej przez NFZ oraz podglądem wpływu wskazanych pozycji na stan realizacji zakresów umowy w kontekście limitu.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	W związku z aktualnie obowiązującymi zasadami rozliczania świadczeń ich naliczanie (żądanie rozliczenia) odbywa się po stronie Płatnika. Dlatego prosimy o wykreślenie wymogu.	Wykreślamy wymóg
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	13	Wczytanie odpowiedzi NFZ do komunikatu II fazy z informacją o liczbie zatwierdzonych i odrzuconych pozycji z informacją o błędach w postaci konfigurowalnego raportu.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	W związku z aktualnie obowiązującymi zasadami rozliczania świadczeń ich naliczanie (żądanie rozliczenia) odbywa się po stronie Płatnika. Dlatego prosimy o wykreślenie wymogu.	Wykreślamy wymóg
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	14	Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji I, II fazy, komunikatów sprawozdawanych do NFZ-tu wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	W związku z aktualnie obowiązującym sposobem naliczania świadczeń do rozliczenia na stronie Płatnika (żądanie rozliczenia) prosimy Zamawiającego o wykreślenie z wymogu odniesienia do zapisu "II faza".	Zmieniamy treść wymagania na: 'Kwotowe i punktowe podsumowania zbiorcze wyszukanych pozycji rozliczeniowych w dowolnym statusie (np.: błędna, potwierdzona, rozliczona) wg umowy, produktów kontraktowych i jednostkowych.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	31	Automatyczne wysyłanie komunikatów na portal świadczeniodawcy.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Proszę o techniczne dookreślenie mechanizmu automatycznego wysyłania komunikatów do portalu świadczeniodawcy. W przypadku Zamawiającego tym portalem jest SZOI w zakresie, którego nie ma możliwości takiej komunikacji. Jeżeli stan faktyczny jest inny, prosimy o przekazanie specyfikacji określającej warunki takiej integracji. W innym przypadku prosimy o wykreślenie wymogu z SIWZ.	Wykreślamy wymóg
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	32	Możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich typów komunikatów.	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli kopię zapasową dla wszystkich typów komunikatów będzie stanowił zapis w bazie danych podczas tworzenia tych komunikatów?	Tak, pod warunkiem kopiowania również plików odpowiedzi z NFZ oraz zaimplementowania mechanizmu odyskowania tych plików.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	34	Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne), który na etapie kodowania rozpoznai i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi: - określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP oraz informacji o dostępnym limicie i o bieżącej realizacji umowy; - określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP,;	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli informację o dostępnym limicie i o bieżącej realizacji będzie realizowana za pomocą osobnego raportu prezentującego te dane?	Zgodnie z SIWZ. Pytanie nie ma związku z wymogiem.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	37	Dostęp do funkcjonalności grupera w zakresie: - wyznaczania grup JGP - wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych - wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej - obliczania wartości punktowych świadczeń - funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli funkcjonalność grupera będzie wbudowanym w aplikację mechanizmem wyznaczania grupa dla wskazanych w wymogu zakresów świadczeńbez konieczności funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	41	Generowanie następujących raportów: - Raport pozycji rozliczeniowych (CSV) - Raport pozycji rozliczeniowych (wg miesiąca rozliczeniowego) - Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych - Zestawienie świadczeń – decyzja wójta/burmistrza - Zestawienie świadczeń – przepisy o koordynacji - Zestawienie kosztów świadczeń rozlicz. ryczałtowo w SOR dla pacjentów z UE - Miesięczne zestawienie finansowe - Raport realizacji kontraktu - Zestawienie świadczeń rozliczanych z tytułu OC - Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji - Oświadczenie za świadczenia udzielone na podstawie art. 14 – OC - Kalkulacja kosztów rozliczonych ryczałtem z OC - Raport pozycji rozliczonych statystycznie - Raport populacji dla deklaracji POZ - Raport „14 dni” - Raport wykonanych usług według lekarza realizującego - Raport pozycji rozliczeniowych wykonanych ponad limit wg pacjenta. - Raport kosztów z rozbiem na jednostki zewnętrzne - Raport świadczeń - Raport produktów - ..d.- Raport wykonanych usług wg pacjentów - Raport pacjentów dializowanych – erytropoetyna - Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na produkty jednostkowe - Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na jednostki organizacyjne - Wykonanie produktów kontraktowych z podziałem na ośrodki kosztowe - Zestawienie świadczeń pacjentów nieubezpieczonych na podstawie art. 12 ustawy - Raport liczby wizyt i hospitalizacji	9. Moduł Rozliczenia z NFZ	W kontekście wymienionych raportów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza możliwość doprecyzowania wymaganych tym wymogiem danych na etapie analizy przedwdrożeniowej?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	System udostępnia możliwość obsługi księgi oczekujących w formie listy oraz terminarza przyjęć.	10. Moduł Kolejka Oczekujących	Czy Zamawiający dopuszcza obsługę listy w formie terminarza przyjęć w postaci raportu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	4	System udostępnia widok podstawowy księgi oczekujących w następującym minimalnym zakresie: numer w kśiedze, status wpisu : otwarty, zamknięty, zgon, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, data wypisu pacjenta, data planowanego przyjęcia pacjenta, skróót kolejki, oddział, płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypielniono skierowanie na hospitalizację	10. Moduł Kolejka Oczekujących	Czy Zamawiający dopuszcza aby zapis wskazujący na konieczność prezentacji statusu (otwarty, zamknięty, zgon) był realizowany poprzez prezentację statusu pacjenta (np.. w DOMU, NOWY, ZGON) wraz z możliwością włączania filtru prezentującego oczekiwanía aktywne, zamknięte, anulowane? 2. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis "data wypisu pacjenta"? Pacjenci oczekujący nie posiadają data wypisu jak również daty przyjęcia. Czy Zamawiający miał na myśli datę zapisu pacjenta? 3. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis "skróót kolejki"? Czy może zostać zrealizowany poprzez prezentowanie listy oczekujących zawierającej informację o tym, czy kolejka jest prowadzona na jednostkę lub procedurę specjalistyczną np. 80003? 4. Czy poprzez zapis "oddział", Zamawiający ma na myśli planowaną jednostkę, na którą pacjent ma być przyjęty? 5. Czy Zamawiający odpuszcza realizację zapisu "płatnik (NFZ, komercyjny, jednostka zewnętrzna, brak), czy wypielniono skierowanie na hospitalizację" poprzez zastosowanie zdefiniowanych filtrów?	1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 2. W przypadku pacjenta oczekującego pole Data wypisu może pozostać puste. 3. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 4. Tak. 5. Tak.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	9	Funkcja definiowania grafików przyjęć dostępna jest w systemie w postaci kalendarza.	10. Moduł Kolejka Oczekujących	Czy Zamawiający dopuszcza prezentację grafików w postaci kalendarza natomiast wprowadzanie w postaci listy?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	15	System umożliwia tworzenie raportów z kolejki oczekujących (zgodnie z wymogami NFZ: skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu, skreśleni z kolejki oczekujących w danym miesiącu z powodu udzielenia świadczenia, skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy itd.) Przeszukiwanie bazy pacjentów według zadanych kryteriów: - wewnętrzny nr pacjenta, - numer dokumentacji - nazwisko i imię, - PESEL - firma (pracodawca) - numer umowy - wiek - data urodzenia - płeć - data wizyty - rozpoznanie	10. Moduł Kolejka Oczekujących	W związku z obecnie obowiązującymi przepisami, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu z "skreśleni z kolejki oczekujących w okresie 6 – miesięcy" na "skreśleni z kolejki oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie 3 – miesięcy"	Zamawiający zmieni zapis.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	- numer umowy - wiek - data urodzenia - płeć - data wizyty - rozpoznanie	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość wyszukania pacjenta po numerze kartoteki, numerze historii choroby, nazwisku, imieniu,numerze pesel, dacie urodzenia, płci, dacie wizyty, zakładzie pracy. Dodatkowo również będzie wygenerowania raportu z pacjentami wg. rozpoznania oraz wg. wieku oraz numerze umowy.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	8	System prowadzi pełną historię zmian danych osobowych pacjenta. Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku, który dokonał zmiany.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas konfiguracji systemu Administrator systemu wskaże, które z następujących danych osobowych pacjenta: imię, nazwisko, drugie imię, numer pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imię oia, imię matki, wykształcenie, stan cywilny, obywatelstwo, dane medunkowe będą podlegały archiwizacji w systemie. Dodatkowo w systemie dla każdej zmiany w systemie będzie widoczna który z użytkowników wprowadził dane do systemu oraz który użytkownik dokonał ostatnią modyfikację na danym rekordzie.	Nie. System musi gromadzić historię zmian wszystkich gromadzonych danych osobowych pacjenta.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	10	Wydruk danych pacjenta.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Prosimy Zamawiającego o informacje, które dane pacjenta mają być drukowane oraz podczas jakich procesów zachodzących w systemie jest konieczność ich wydruku.	Parametry wydruku zostaną doprecyzowane podczas wdrożenia.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	11	Wydruk koperty na dokumentację	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli będzie możliwość nadruku określonych danych osobowych pacjenta uzupełnionych w Systemie na kopertę?	Parametry wydruku zostaną doprecyzowane podczas wdrożenia.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	15	System obsługuje uprawnienia dla jednostek składających się z wielu poradni rozproszonych terytorialnie na postawie uprawnień użytkownika oraz wybranej lokalizacji. System umożliwia nadawanie uprawnień do funkcji Systemu w zależności od uprawnień użytkownika oraz obsługiwanej lokalizacji.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie zostaną stworzone schematy uprawnień dla grup użytkowników i w zależności od grup zostaną przypisane jednostki organizacyjne (poradnie oraz rejestracje)? W rezultacie użytkownik będzie mógł mieć uprawnienia dostępu do poradni niezależnie od lokalizacji placówki.	Tak

		Możliwość wyszukania terminu wizyty na podstawie: - usługi, - lokalizacji, - lekarza/urządzenia, - typu wizyty (standardowa, pierwsza, kontynuacja), - wieku pacjenta.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas rejestracji pacjenta użytkownik będzie mógł wybrać daną poradnię, lekarza, typ wizyty (standardowa, pierwsza, kontynuacja) uwzględniając zajętość terminu w danym dniu, a w razie potrzeby rezerwacji terminu poza limitem?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	17				
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	18	System proponuje terminy wizyt w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu pracy lekarza. System nie posługuje się pojęciem „slotu czasowego o stałej liczbie minut”. Usługi w danym terminarzu mogą trwać różną liczbę minut w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty, a system zapisując rezerwację blokuje dzienny terminarz na odpowiednią liczbę minut właściwą dla usługi i typu wizyty.	11. Moduł rejestracja do Poradni	W systemie medycznym powinien być "slot czasowy o stałej liczbie minut" aby określić w jakich godzinach pracuje poradnia, gdyż plan pracy powinien być zgodny z harmonogramem zgłoszonym do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast biorąc pod uwagę że usługi mogą trwać w różnych okresach czasowych system pozwoli zaplanować wizyty rezerwując więcej lub mniej czasu. Prosimy Zamawiającego o określenie w jaki sposób system ma się zachować jeżeli określając dla pacjenta czas trwania wizyty, przekracza on wolny slot czasowy i nachodzi na wizytę innego pacjenta. Dodatkowo mając na uwadze pkt. 37 SIWZ dotyczącą modułu rejestracji do Poradni "Moduł rejestracja do poradni i e-Rejestracja przy wyznaczaniu terminów korzystając z tej samej definicji grafików" prosimy Zamawiającego o wykreślenie punktu z SIWZ, gdyż jest on sprzeczny z innymi funkcjonalnościami. Podczas elektronicznej rejestracji pacjent nie będzie wiedział ile powinna trwać jego wizyta, a dodatkowo powinien mieć możliwość wyboru dogodnego dla siebie terminu uwzględniając godzinę przyjęcia.	Czas trwania wizyty zależy od typu wizyty - wyznaczając wizytę wybieramy typ i system na tej podstawie rezerwuje określony czas w terminarzu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	19	Wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk – Call Center	11. Moduł rejestracja do Poradni	Prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie na czym ma polegać wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk? Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli system będzie umożliwiać z jednego miejsca zarezerwować zarówno wizytę do poradni, na badanie laboratoryjne, badania diagnostyczne oraz wizytę w POZ?	chodzi o informowanie użytkowników o tym, że inny użytkownik wykorzystał już wolny przedział czasowy.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	21	System umożliwia przypisanie języków, którymi włada pacjent i lekarz. Informacje te mogą być wykorzystane jako ułatwienie szybszego znalezienia lekarza komunikującego się z pacjentem podczas rejestracji/rezerwacji wizyty na przykład dla obcokrajowca, czy też znalezienia lekarza władającego językiem migowym.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli w systemie będzie możliwość w katalogu pracowników wpisania obywatelstwa danego lekarza/pielęgniarki, a także w karcie pacjenta będzie możliwość wpisania obywatelstwa pacjenta uwzględniając również dodatkowe uwagi np. język w którym można się skomunikować z pacjentem. Przy każdej wykonywanej operacji, w systemie będzie pojawiać się dodatkowa informacja.	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	22	System umożliwia rezerwację wizyty dodatkowej (tzw. overbooking) oraz mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas rejestracji pacjenta, użytkownik będzie miał możliwość rezerwacji wizyty poza limitem?	Tak, pod warunkiem zaimplementowania mechanizmu kontroli w postaci np.. Dodatkowego uprawnienia do overbookingu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	23	System weryfikuje i prezentuje informacje o potencjalnych konfliktach między rezerwacjami: - konflikt ze względu na pacjenta – pacjent posiada w tym czasie wizytę, - konflikt ze względu na gabinet – gabinet jest zajęty w danym czasie przez innego lekarza, - konflikt ze względu na lekarza – lekarz ma wyznaczoną wizytę z innym pacjentem.	11. Moduł rejestracja do Poradni	W systemie podczas konfiguracji grafików system pilnuje aby nie było żadnych konfliktów np. aby jeden lekarz nie pracował w dwóch różnych poradniach o tych samych godzinach. System pozwala dokonać rezerwacji na konkretnego lekarza, ale pozwala również dokonać zapisu bez wskazania pracownika medycznego. Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas rejestracji wizyty pacjenta do tej samej poradni, system zakomunikuje użytkownikowi że istnieją już zaplanowane wizyty dla danego pacjenta?	Nie - chodzi o komunikowanie wszystkich możliwych konfliktów (lekarz, pacjent, gabinet)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	27	Funkcja zlecania badań diagnostycznych. Podczas zlecania możliwość sprawdzenia grafika dostępności urządzenia diagnostycznego oraz zarezerwowania terminu.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli lekarz z poziomu poradni będzie mógł zlecić wykonanie badania uwzględniając daną poradnię oraz dodatkowo pracownika wykonującego badanie uwzględniając wcześniej zdefiniowany grafik?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	34	Możliwość seryjnego wyszukiwania i rezerwacji terminów na cały cykl wizyt pacjenta, bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji rezerwacji w celu wyznaczenia kolejnych terminów dla serii wizyt.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Prosimy Zamawiającego o wykreślenie punktu z SIWZ gdyż dla rezerwacji konkretnej wizyty należy podać planowany termin wizyty, uzupełnić dane ze skierowania, preferowany termin. Użytkownik planując kolejne wizyty dla pacjenta, musi wskazać. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie punktu z SIWZ proszę o określenie w jaki sposób am się odbywać seryjne wyszukiwanie i rezerwacji terminu?	Zgodnie z SIWZ - chodzi tu o funkcjonalność wyznaczania całych serii np.. Zabiegów fizjoterapii (cykl 10 zabiegów pod jednym skierowaniem)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	35	System umożliwia rejestrację serii wizyt pacjenta z poziomu jednej funkcji.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Prosimy Zamawiającego o wykreślenie punktu z SIWZ gdyż dla rezerwacji konkretnej wizyty należy podać planowany termin wizyty, uzupełnić dane ze skierowania. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie punktu z SIWZ proszę o określenie za pomocą jakiej funkcji ma zostać zaplanowana seria wizyt.	Zgodnie z SIWZ - chodzi tu o funkcjonalność wyznaczania całych serii np.. Zabiegów fizjoterapii (cykl 10 zabiegów pod jednym skierowaniem)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	38	System umożliwia zmianę terminu jednej lub kilku wizyt z widoku graficznego terminarza z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop (przeciągnię i upuść).	11. Moduł rejestracja do Poradni	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	44	System zabrania użytkownikowi zarezerwowanie/rejestrację wizyty, jeżeli wybrane uprawnienie wygłoso, nie aplikuje się do wybranej wizyty lub został przekroczony limit na wykonanie usługi. Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów: - imię, - nazwisko, - nazwisko rodowe pacjenta, - identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, - PESEL, - wiek, - płeć, - data urodzenia, - numer dokumentacji pacjenta, - dane wizyty (data, poradnia, lekarz), - data przyjęcia na izbę Przyjęć/Oddział, - miejscowość, ulica, kod administracyjny, - diagnozy/wykonane usługi, - zakodowane świadczenia NFZ.	11. Moduł rejestracja do Poradni	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeżeli podczas konfiguracji Administrator będzie mógł ustawić dla braku uprawnień brak możliwości rezerwacji wizyty. Dodatkowo podczas rezerwacji system poprzez odpowiednią kolorystykę pól będzie wskazywał w jakich terminach nie ma już wolnych miejsc tym samym?	Nie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	1		12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy z uwagi na bardzo duży zakres fołtrów Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wymogu poprzez zastosowanie kilku list?	Zamawiający oczekuje, iż co najmniej Imię, nazwisko, nazwisko rodowe pacjenta, identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, PESEL, wiek, płeć, data urodzenia, numer dokumentacji pacjenta - będą na jednej liście. Wyszukiwanie po pozostałych parametrach może być zrealizowane na kilku listach.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych opiekuna wg parametrów jak dla pacjenta.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Zakres danych ewidencjonowanych w kartotece pacjenta jest bardzo szeroka natomiast nie ma możliwości ewidencjonowania oraz uzyskania takiego samego zakresu dla osób do kontaktu. W związku z tym prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu.	Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania co najmniej po następujących danych: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, identyfikator w systemie informatycznym, PESEL, wiek, płeć, data urodzenia.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	12	System weryfikuje zapisy ambulatoryjne względem szpitalnych ze względu na wpisy wykluczające się zgodnie z wymogami NFZ.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie zapisy wykluczające się, ma na myśli ?	Zamawiający ma na myśli zapisy wykluczające się ze względu na wymogi NFZ. Zamawiający oczekuje, że system będzie dostosowywany do zmieniających się wymogów.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	29	Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych według nazwy lub substancji czynnej.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli użytkownik w zakresie preferowanych leków będzie miał do wyboru listę leków składającą się z leków, które wystawił w danej jednostce organizacyjnej / całym szpitalu ? Ponadto czy w przypadku wyszukiwania leków po substacji czynnej to czy wymóg zostanie spełniony jeśli będzie można wyszukiwać lek zarówno po nazwie handlowej jak i międzynarodowej ?	Zamawiający oczekuje, że lista leków preferowanych będzie mogła być tworzona przez użytkownika (niekoniecznie muszą to być leki, które zostały już wystawione. Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli będzie można wyszukiwać lek zarówno po nazwie handlowej jak i międzynarodowej).
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	30	Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, substancję czynną, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli w ramach substacji czynnej będzie wyświetlana nazwa międzynarodowa danego leku ?	Zamawiający w takiej sytuacji uzna punkt za spełniony.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	32	Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest automatycznie aktualizowany przez system do najnowszych wersji; dodatkowo z poziomu modułu administracyjnego możliwość wykonania importu słownika leków.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli możliwość aktualizacji katalogu leków będzie możliwa z poziomu modułu aptecznego oraz administracyjnego ? Po zacczeniu katalogu po stronie apteki / administratora leki automatycznie pojawiają się na liście leków możliwych do wyboru przy wystawianiu recepty.	Zamawiający oczekuje również możliwości automatycznej aktualizacji słownika leków wykorzystywanego do wypisywania leków.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	33	Moduł umożliwiwa tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli użytkownik w zakresie preferowanych leków będzie miał do wyboru listę leków składającą się z leków, które wystawił w danej jednostce organizacyjnej / całym szpitalu ?	Zamawiający podtrzyma zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	40	Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji i na każdą oddzielną umowę z NFZ, wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o wykreślenie punktu w przypadku korzystania z SZOI do pobierania numerów recept, ponieważ pliki te nie zawierają znaczników wskazujących na daną umowę szpitalną. Pliki takie udostępni tylko Portal Świadczeniodawcy.	Nie, chodzi tutaj o funkcjonalność ręcznego przypisania puli numerów (bez konieczności pobierania ich z SZOI).
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	43	System umożliwiwa zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala w Systemie	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o wykreślenie punktu w przypadku korzystania z SZOI do pobierania numerów recept, ponieważ pliki te nie zawierają znaczników wskazujących na daną umowę szpitalną. Pliki takie udostępni tylko Portal Świadczeniodawcy.	Nie, chodzi tutaj o funkcjonalność ręcznego przypisania puli numerów (bez konieczności pobierania ich z SZOI).
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	53	System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli możliwość edycji wydrukowanej recepty będzie domyślnie zablokowana a możliwość edycji będzie sterowana specjalnymi uprawnieniami ?	Zamawiający uzna takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	54	System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli przy próbie ponownego wydruku tej samej recepty system będzie drukował pustą kartkę czyli uniemożliwi ponowne wydrukowanie tej samej recepty ?	Zamawiający podtrzyma zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	55	System ostrzega przed usunięciem zapisane/wydrukowanej recepty	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony gdy system będzie blokował możliwość usunięcia wydrukowanej recepty w przypadku braku posiadania dodatkowych uprawnień ?	Zamawiający uzna takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	59	Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładki i są zapisane na pobyt/wizytę.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia listy leków - czy Zamawiający w tym uwzględni receptę nierefundowaną (bez numeru recepty) ?	Tak - Zamawiający ma na myśli receptę nierefundowaną (bez numeru recepty)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	60	Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia listy leków - czy Zamawiający w tym uwzględni receptę nierefundowaną (bez numeru recepty) ?	Tak - Zamawiający ma na myśli receptę nierefundowaną (bez numeru recepty)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	61	System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia listy leków - czy Zamawiający w tym uwzględni receptę nierefundowaną (bez numeru recepty) ?	Tak - Zamawiający ma na myśli receptę nierefundowaną (bez numeru recepty)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	62	System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia listy leków - czy Zamawiający w tym uwzględni receptę nierefundowaną (bez numeru recepty) ?	Tak - Zamawiający ma na myśli receptę nierefundowaną (bez numeru recepty)
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	65	System umożliwia wyszukiwanie zamienników leków (zamienniki, zamienniki tańsze, zamienniki dawka, zamienniki dawka tańsze).	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna za zrealizowanie wymogu przypadek w którym, zgodnie z rozporządzeniem MZ o receptach, z systemu będą wystawiane recepty na poziomie nazwy międzynarodowej z pozostałymi wymogami a proces optymalizacji ceny i odpowiednika zostanie zrealizowany w aptece realizującej receptę? System informatyczny dla Gabinetu nie jest systemem dla Apteki zewnętrznej, która na bieżąco ma informacje o cenach detalicznych leków.	Tak uzna

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	67	Moduł umożliwił wgląd do listy leków podawanych pacjentowi podczas pobytu w szpitalu i zapisania ich na recepcie.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli w poradni będzie możliwe skopiowania leków z recept wystawionych dla pacjenta podczas poprzednich hospitalizacji ?	Zamawiający oczekuje możliwości wglądu w listę leków podawanych pacjentowi podczas hospitalizacji i zapisania ich na recepcie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	68	Moduł umożliwił wprowadzanie i sprawdzanie interakcji pomiędzy lekami.	12. Moduł Poradnia – Gabinet	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli interakcje będą wyświetlane podczas ewidencji zleceń lekarskich (ordynacji lekowej) w poradni/gabiniecie ?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	5	Wykonawca przygotowuje dla Zamawiającego plany zgodne z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie dokumentacji medycznej.	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Prosi się Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu realizacji wymogu lub wykreślenie punktu.	Zamawiający oczekuje możliwości wglądu w listę leków podawanych pacjentowi podczas hospitalizacji i zapisania ich na recepcie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	15	Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, system umożliwił tworzenie historii zmian i naniesienie adnotacji o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli system będzie umożliwiał logowanie każdej operacji wykonanej na danych medycznych (wprowadzenia, zmiana, usunięcie) a w przypadku anulowania wytworzonego dokumentu elektronicznego wymuszał wprowadzenie przyczyny anulowania dokumentu elektronicznego ?	Zamawiający uzna takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	34	W przypadku przeniesienia dokumentacji z innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji system przyporządkowuje datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli w przypadku procesu ucyfrowienia papierowej dokumentacji dostarczonej przez pacjenta system będzie podpisywał bieżącą datę jako datę ucyfrowienia dokumentacji oraz będzie pozwalał zawrzeć dodatkowe uwagi dotyczące dokumentacji pacjenta takie jak np. informację o okresie czasu jakiego dotyczy się ta dokumentacja ?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	37	Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakovanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli system umożliwi nadawanie uprawnień do utworzenia/odczytu danego dokumentu, importu oraz eksportu ? Znakowanie czasem jest ściśle powiązane z utworzeniem dokumentu i jego podpisaniem dlatego też uprawnienia dla tych elementów realizowane są na poziomie podpisu elektronicznego.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	41	Możliwość elektronicznego podpisywania grupy danych opisowych zawartych na formularzu w danej zakładce. Podpisanie są wszystkie dane opisowe, które muszą być zdefiniowane jako wymagane. W efekcie istnieje możliwość wstępnego uzupełnienia danych medycznych na formularzu przez pielęgniarkę do weryfikacji i podpisania przez lekarza.	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli system będzie umożliwiał w wybranych miejscach dokumentacji medycznej stosować tzw. "wartości początkowe pól" czyli po uruchomieniu danego formularza do wprowadzania danych poszczególne pola wypełnią się danymi na podstawie danych zaevidencjonowanych w innym miejscu systemu ?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	44	Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny).	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli system będzie umożliwiał ciągłe rozszerzenie elementów dokumentacji medycznej np.. Wywiadu lekarskiego do momentu wypisania pacjenta ? Statusy mają swoją zasadność w przypadku zleceń medycznych natomiast elementy opisowe takie jak wywiad, badanie przedmiotowe, obserwacje lekarskie są wprowadzane na bieżąco i nie wyróżnia się dla nich poszczególnych statusów.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	50	System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza, gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.	13. Moduł Dokumentacja medyczna	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony gdy sprawdzanie pisowni będzie realizowane za pomocą standardowego mechanizmu przeglądarek internetowych a co za tym idzie brak specjalistycznego słownika medycznego dotyczącego opisów udoatnianeego przez Wykonawcę. Nie dotyczy się to oficjalnych i formalnych słowników takich jak np. ICD-10 oraz ICD-9.	TAK.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	61	System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum elektronicznego dokumentacji medycznej	13. Moduł Dokumentacja medyczna - PRZEGŁĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli za tworzenie kopii zapasowych odpowiedzialny będzie system operacyjny / system zarządzania bazą danych / narzędzia zewnętrzne ? Kopie bezpieczeństwa dzielą się na kopie rekordów elektronicznych (baza danych) oraz archiwum dokumentów cyfrowych (pliki PDF/XML) i zależne są od wielu czynników niezależnych od systemu HIS dlatego też prosi się Zamawiającego o wykreślenie punktu lub doprecyzowanie punktu z informacją o możliwości wykorzystania narzędzi oferowanych przez system operacyjny / narzędzia zewnętrzne.	Nie - brak tekstu
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	74	Repozytorium EDM musi współdzielić z Oprogramowaniem Zamawiającego: - słownik jednostek organizacyjnych, - rejestr użytkowników, - rejestr pacjentów,	13. Moduł Dokumentacja medyczna - PRZEGŁĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	Czy Zamawiający w ramach systemu Zamawiającego ma na myśli cały wdrażany system HIS, który jest przedmiotem zamówienia ?	TAK.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	82	System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów	13. Moduł Dokumentacja medyczna - PRZEGŁĄDANIE ORAZ DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli za tworzenie kopii zapasowych odpowiedzialny będzie system operacyjny / system zarządzania bazą danych / narzędzia zewnętrzne ? Kopie bezpieczeństwa dzielą się na kopie rekordów elektronicznych (baza danych) oraz archiwum dokumentów cyfrowych (pliki PDF/XML) i zależne są od wielu czynników niezależnych od systemu HIS dlatego też prosi się Zamawiającego o wykreślenie punktu lub doprecyzowanie punktu z informacją o możliwości wykorzystania narzędzi oferowanych przez system operacyjny / narzędzia zewnętrzne.	NIE. Zamawiający zmienia treść punktu na treść: "Moduł Dokumentacja Medyczna zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów przy użyciu wewnętrznego mechanizmu."
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	96	W tabeli autoryzacji prezentują się typy podpisów użytkowników, które są wymagane bądź opcjonalne do pełnej autoryzacji, czyli takiej sytuacji, gdy złożone będą wszystkie podpisy obowiązkowe.	13. Moduł Dokumentacja medyczna - AUTORYZACJA	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony gdy dokument mający X podpisów do zrealizowania będzie uznawany za ważny dopiero w momencie realizacji wszystkich wymaganych podpisów. Regułą autoryzacji (liczść podpisów) dla danego dokumentu konfiguruje się w panelu administracyjnym. Dokumenty, które mają przynajmniej jeden nierealizowany podpis podczas próby wydruku pojawi się znak wodny "Niepodpisany". Dokument jest ważny tylko w przypadku gdy na zrealizowane wszystkie wymagane podpisy. "Podpisy opcjonalne" czy też wymogi akceptacji poszczególnych danych realizowane są za pomocą mechanizmów systemu HIS natomiast podpisanie dokumentu elektronicznego uwzględnią konkretną ilość podpisów koniecznych do złożenia na danym dokumencie elektronicznym.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	97	Jednoznaczne oznaczenie podpisów obowiązkowych i opcjonalnych.	13. Moduł Dokumentacja medyczna - AUTORYZACJA	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony gdy dokument mający X podpisów do zrealizowania będzie uznawany za ważny dopiero w momencie realizacji wszystkich wymaganych podpisów. Regułą autoryzacji (liczść podpisów) dla danego dokumentu konfiguruje się w panelu administracyjnym. Dokumenty, które mają przynajmniej jeden nierealizowany podpis podczas próby wydruku pojawi się znak wodny "Niepodpisany". Dokument jest ważny tylko w przypadku gdy na zrealizowane wszystkie wymagane podpisy. "Podpisy opcjonalne" czy też wymogi akceptacji poszczególnych danych realizowane są za pomocą mechanizmów systemu HIS natomiast podpisanie dokumentu elektronicznego uwzględnią konkretną ilość podpisów koniecznych do złożenia na danym dokumencie	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	99	Autoryzacja zostanie zakończona pozytywnie, jeśli spełnione są następujące warunki: - poprawny login użytkownika - poprawne hasło użytkownika - użytkownik należy do typu użytkownika wybranego w tabelce autoryzacji - typ użytkownika ma uprawnienie do autoryzacji - brak złożonego podpisu tego samego użytkownika w jednym badaniu - wybrany typ podpisu w tabeli autoryzacji nie jest jeszcze złożony	13. Moduł Dokumentacja medyczna - AUTORYZACJA	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli poszczególne warunki zostaną spełnione: poprawny login użytkownika, poprawne hasło użytkownika, uprawnienia do otwarcia/utworzenia dokumentu ?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	Automatyczne przygotowanie przez System listy zamówionych dokumentacji do archiwum papierowego na podstawie zarezerwowanej wizyty/pobytu do archiwum papierowego przez lekarza.	14. Moduł Archiwum	Prosimy Zamawiającego o określenie listy oczekiwanych dokumentów, jakie miałyby się zawierać w zgłoszeniu do Archiwum?	Wszystkie dokumenty, jakie mogą być gromadzone w Archiwum.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	11	Moduł finansowy umożliwiający automatyczne (na podstawie rejestrowanych zleceń) wystawianie rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną właściwą dokumentacją (numeracja, ewidencja, rejestry).	15. Moduł Laboratorium	Czy Zamawiającym zaakceptuje wymóg w sytuacji, gdy okresowe (zbiorcze) wystawianie dokumentów dla pacjentów będzie realizowane modulem Rozliczenia z płatnikami dostarczanym w ramach tego postępowania?	TAK
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	56	Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie, jakich nośników off-line dotyczy oczekiwana funkcjonalność?	Dotyczy nośników, na które może być wykonany backup badań obrazowych.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Obrotó obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie zaakceptowany w przypadku możliwości wykonania obrotu obrazu: lewo 90°, prawo 90°?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Dowolny kąt w zakresie w zakresie 90°
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	76	Oferent powinien dostarczyć licencje do wpinania analizatorów do LIS	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o określenie liczby analizatorów wraz z podaniem ich typów w celu weryfikacji liczby wymaganych licencji.	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Proszę o wykreślenie punktu, w związku z dubletami funkcjonalności z zakresu 2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Proszę o doprecyzowanie jakie elementy (tagi) Zamawiający przewiduje w trybie "Podstawowy" oraz jakie elementy w trybie "Szczegółowy"?	Zamawiający oczekuje aby w trybie podstawowym był prezentowane minimalny zakres danych, co najmniej podstawowe dane pacjenta oraz nazwa szpitala. Przy szczegółowym - wszystkie dane tekstowe.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Przechodzenie pomiędzy obrazami serii	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Proszę o wykreślenie punktu, w związku z dubletami funkcjonalności z zakresu 2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Przesuwanie obrazu	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Proszę o wykreślenie punktu, w związku z dubletami funkcjonalności z zakresu 2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	-	Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Proszę o wykreślenie punktu, w związku z dubletami funkcjonalności z zakresu 2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	8	Lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceńodawców, badań, antybiogramów,	16. Moduł Bakteriologia	Czy Zamaiwiający oczeuje prezentacji danych na czterech odrębnych raportach: Lekooporność: 1) drobnoustrojów wg antybiotyków, 2) wg drobnoustrojów dla wybranych zleceńodawców, 3) badań, 4) antybiogramów?	Dopuszcza
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	92	Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycja istniejącego wpisu, - usunięcie istniejącego wpisu.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zgodnie z SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	22	Aplikacja dostępna z każdego miejsca w szpitalu poprzez przeglądarkę WWW.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	czy zamawiający uzna wymóg za spełniony w sytuacji gdy przeglądarka obrazów DICOM nie będzie uruchamiana w przeglądarce WWW, ale będzie ona wywoływana przez system RIS który pracuje w oparciu o przeglądarkę WWW	Dopuszcza

Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	26	Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	46	Aplikacja umożliwiła wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeżeli wybrane obrazy będzie można wyeksportować z poziomu przeglądarki obrazów Dicom do formatu JPG i następnie otworzyć w domyślnej przeglądarce systemu operacyjnego?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	65	Automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli.	15. Moduł Laboratorium	Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający wymaga poprzez funkcjonalność "Automatycznego przygotowywania kart kontroli"	
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	114	Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	117	Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	2	Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisanego na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.	17. Pracownia Diagnostyczna	Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg w sytuacji, w której pól użytkownika będzie zawierał podane informacje? Prosimy o wykreślenie słowa "Definiowalny". Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg w sytuacji, w której pól użytkownika będzie zawierał podane informacje? Prosimy o wykreślenie słowa "Definiowalny".	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ, definiowalność w tym kontekście oznacza możliwość np.. Filtrowania danych o zleceniach do opisanego na pulpicie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	78	Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisanego na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Funkcja wstrzymywania / przerwania podaż:	20. Moduł Zlecenia Medyczne	Prosimy Zamawiającego o określenie, czy w wymogu mowa o możliwości anulowania lub odstawienia zaordynowanego leku?	Tak
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	29	Dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu myszy w jego reprezentację graficzną.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli węzły DICOM będą przedstawione w formie listy	
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	79	Dostęp do skrowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta. Dostęp do skrowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: - Imię i Nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel, - kod TERYT	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	80		15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Rezygnujemy z prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	109	Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	35	Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez ePortal, po dokonaniu pierwszego wydruku wyników	2.1 Wymagania szczegółowe	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie zaakceptowany w przypadku udostępniania wyniku na stałe bez konieczności określania limitu czasowego?	Nie
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	68	Dystrybucja badań obrazowych poprzez przeglądarkę WWW.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DISTRIBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	1	e-Kartoteka umożliwiła przeglądanie wyników badań i obrazów diagnostycznych w formacie DICOM/JPG przez pacjenta metodą zdalną za pośrednictwem Internetu.	4.2 Wymagania szczegółowe	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Rezygnujemy z prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	1	Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przysyłanie ich do zleceniodawcy.	17. Pracownia Diagnostyczna	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że mowa o zleceniach wewnętrznych.	Nie
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	1	Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przysyłanie ich do zleceniodawcy.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że mowa o zleceniach wewnętrznych.	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	77	Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przysyłanie ich do zleceniodawcy.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ponieważ punkty od numeru 77 do 130 dla zakresu 15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA dublują się z punktami 17. Pracownia Diagnostyczna od numeru 1 do 53 prosimy o wykreślenie punktów z zakresu 15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA od numeru 77 do 130 z wykazu wymogów.	SIWZ
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	3	System działa opcjonalnie na dwóch bazach danych: My SQL, ORACLE	1. Wymagania ogólne	Mając na uwadze pojęcie ZSI czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli system ERP będzie działał w tej samej architekturze bazy danych (ORACLE) co system medyczny?	
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	14	Grafiki pracy z HIS widoczne w module KADRY/PLACE	1. Wymagania ogólne - Integracja pomiędzy modułami HIS a ERP	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeżeli Grafiki pracy dostarczone zostaną w formie aplikacji WEBOWEJ zintegrowanej w zakresie wymiany danych z modułem Kadry/Place?	Nie - chodzi o możliwość prowadzenia grafików pracy personelu medycznego bezpośrednio w HIS.
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	11	Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont księgi głównej dla celów budżetowania	2. Moduł finanse i księgowość	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli aplikacja umożliwi wykorzystanie zakładkowego planu kont wprowadzonego w module finansowo księgowym do celów budżetowania?	Nie
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	36	Filtrowanie wg zawartości poszczególnych kolumn, które można ze sobą łączyć	2. Moduł finanse i księgowość	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli aplikacja umożliwi wielokolumnowe wyszukiwanie danych z zastosowaniem logicznych warunków z możliwością prezentacji danych na formularzu?	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	92	Dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT	2. Moduł finanse i księgowość	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeżeli system będzie automatycznie określał pola deklaracji VAT na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów?	Nie
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	104	Możliwość budowania arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami obrotów i sald	2. Moduł finanse i księgowość	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na formularzach będzie dostępna opcja sumowania, grupowania, sortowanie danych z możliwością eksportu wyników do arkusza Excel?	Nie
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	118	Wykorzystanie KARTOTEKI INDEKSÓW MATERIAŁOWYCH oraz KARTOTEKI ŚRODKÓW TRWAŁYCH podczas fakturowania	2. Moduł finanse i księgowość - Sprzedaż i Fakturowanie - Rejestr sprzedaży	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną, jeśli system umożliwi podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży wykorzystanie kartoteki indeksów materiałowych, a w zakresie środków trwałych wskazanie dla konkretnego środka dokumentu sprzedaży?	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	121	Definiowanie przez użytkownika wyglądu faktury	2. Moduł finanse i księgowość - Sprzedaż i Fakturowanie - Rejestr sprzedaży	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli podczas wdrożenia dostaną dostarczone standardowe wydruki faktur z możliwością edycji wyglądu przez administratora systemu po uprzednim przeszkoleniu?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	4	Słowniki terytorialne województwo, powiatów, gmin, miejscowości aktualizowane ze stron GUS	8. Moduł Kadry	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną, jeśli na dzień uruchomienia systemu zostaną udostępnione wskazane słowniki, a użytkownik w dowolnym momencie będzie mógł edytować dane w nich zawarte?	Tak
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	41	Sprawozdania statystyczne GUS, ZUS i MZ zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa	8. Moduł Kadry	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną, jeżeli system umożliwi wygenerowanie danych niezbędnych do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS, ZUS i MZ?	Tak
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	46	Kartoteka kart zbliżeniowych	8. Moduł Kadry	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną, jeśli system umożliwi wprowadzenie numerów kart zbliżeniowych dla pracowników i generowanie raportu zestawiającego dane pracowników i przypisane im numery kart?	Tak uzna
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	50	Dodatkowa kartoteka pozostałych osób (wolontariat, studia doktoranckie, specjalizacja itp.)	8. Moduł Kadry	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli w systemie będzie dostępna jedna kartoteka osobowa z możliwością filtrowania według dowolnych warunków - w tym wyodrębnienia określonych osób?	Tak
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	35	Bilans otwarcia/zamknięcia roku na kartotekach pożyczek	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli dostępny będzie stan pożyczek na dzień bez konieczności tworzenia bilansów otwarcia/zamknięcia	Tak
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	36	Współpraca z bankowością elektroniczną	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy Zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeśli wypłata z KPZ będzie odbywała się przez listy płac, które współpracują z bankowością elektroniczną?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	37	Prowadzenie księgowości na potrzeby kasy	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy w związku z tym, że KPZ jest organizacją działającą przy szpitalu, zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeśli księgowość na potrzeby KPZ będzie realizowana w ramach odrębnej jednostki prowadzonej na tej samej bazie danych?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	38	Zestawienie obrotów na kontach	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy w związku z tym, że KPZ jest organizacją działającą przy szpitalu, zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeśli zestawienie obrotów na kontach będzie dostępne w ramach odrębnej jednostki prowadzonej na tej samej bazie danych?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	39	Obroty wybranego konta	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy w związku z tym, że KPZ jest organizacją działającą przy szpitalu, zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeśli obroty na kontach będą dostępne w ramach odrębnej jednostki prowadzonej na tej samej bazie danych?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	40	Raporty kasowe	9. Moduł Place - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz mieszkaniowy i Fundusz socjalny	Czy w związku z tym, że KPZ jest organizacją działającą przy szpitalu, zamawiający uzna funkcjonalność za spełnioną jeśli raporty kasowe będą dostępne w ramach odrębnej jednostki prowadzonej na tej samej bazie danych?	TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	14	Automatyczne zakończenie zlecenia diety w przypadku wypisu pacjenta z systemu HIS.	10. Moduł Żywnienie - Gospodarka Żywniowa	Czy Zamawiający przez wymów oczekuje: przy rozpisywaniu posiłków listy pacjentów, która nie zawiera pacjentów z statusem wypisany?	TAK

Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	17	Automatyczne zakończenie zlecenia diety w przypadku zgonu pacjenta odnotowanego w systemie HIS.	10. Moduł Żywnienie - Gospodarka Żywniowa	Czy Zamawiający przez wywół oczekując posilków listy pacjentów, która nie zawiera pacjentów z statusem zgon?		TAK
Załącznik nr 3.4 do SIWZ ERP	30	Generowanie rozdzielnika kosztów żywienia w rozbiu na jednostki zamawiające.	10. Moduł Żywnienie - Gospodarka Żywniowa	Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający przez wywół oczekując zestawienie diet i posilku z rozbiem na jednostki?		TAK
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	122	Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	98	Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	75	Możliwość bankowania materiału po wykonaniu analiz	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności?		SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	82	Możliwość definiowania pasm w grafiku pracowni dostępnych dla jednej lub kilku zdefiniowanych jednostek zlecających.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy o informację, czy podane pasma rezerwacji na stałe zgodnie z definicją, mają określać możliwość rejestracji tylko dla wybranej/wybranych jednostek zlecających, czy jedynie pełnią funkcję orientacyjną dla użytkownika rejestrującego i technicznie nie ma ograniczenia wybrania terminu dla dowolnej jednostki organizacyjnej?		Może być blokowany
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	34	Możliwość definiowania przedziałów czasu, w których badania są przesyłane do stacji.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokładnie sytuacji dotyczy przedstawiona funkcjonalność?		Dotyczy sytuacji w których stacja nie powinna otrzymywać na bieżąco badań(np., ze względu na obciążenie stacji lub sieci), wówczas na PACS powinna być tworzona kolejka badań dla tej stacji, proces przesyłu badań zostać tylko w określonych przedziałach czasu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	25	Możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń.	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście definiowania własnych rodzajów zleceń ?		SIWZ
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	32	Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.	3.2 Wymagania szczegółowe	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wywół zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy udostępnienie numeru telefonu przez pacjenta będzie tożsame z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości sms?		Nie. Musi być telefon i oświadczenie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Możliwość kasowania poszczególnych dokumentów w banku krwi;	21. Moduł Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	Prosimy o doprecyzowanie, jakie kasowanie dokumentów z Banku krwi Zamawiający ma na myśli?		SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	32	Możliwość konfiguracji automatycznego przesyłania (autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji w zależności od charakterystycznych cech badania m.in. typ wykonanego badania, urządzenia, na którym zostało wykonane badanie.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.		
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	5	Możliwość konfiguracji typów badań, dla których wyniki są widoczne w e-Kartotece oraz okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.	4.2 Wymagania szczegółowe	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.		Zamawiający potwierdza zapis SIWZ. Nie, wywół pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	127	Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	11	Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez eRejestrację.	3.2 Wymagania szczegółowe	Czy Zamawiający uzna wywół za spełniony jeżeli zamiast procentowej puli między można wybierać liczbową pulę		TAK
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	115	Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	59	Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików DICOM.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy o informację co ma być efektem porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a zapisywanym plikiem Dicom? Czy Zamawiający akceptuje, że przy założeniu komunikacji w oparciu o worklisty, dane zapisywane w PACS będą spójne z bazą i tym samym porównywanie danych między bazą a plikiem Dicom nie będzie miało znaczenia?		Zamawiający oczekuje, że efektem porównania będzie raport pokazujący różnice pomiędzy bazą danych a nagłówkami DICOM.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	86	Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów: - zakres dat zlecenia i/lub wykonania, - jednostki wykonujące, - jednostki Kierujące, - rodzaj badania, - status badania, - priorytet badania, - status wydrukowania wyników, - nazwa badania, - lekarz kierujący.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	75	Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRIBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.		Zamawiający potwierdza prezentację wymogi na próbie.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	80	Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	czy zamawiający uzna wywół za spełniony w sytuacji gdy przeglądarka obrazów DICOM nie będzie uruchamiana w przeglądarce WWW, ale będzie ona wywoływana przez system RIS który pracuje w oparciu o przeglądarkę WWW		Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne		Zastosowanie dedykowanej bazy danych dla aplikacji HIS/ERP ma na celu zapewnienie wydajności dla usług związanych z dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponieważ w projekcie biorą udział również partnerzy, będą oni posiadali odrębną od beneficjenta bazę danych dla aplikacji HIS przechowującą elektroniczną dokumentację medyczną ich pacjentów. Projekt przewiduje wymianę elektronicznej dokumentacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z wykorzystaniem aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów. Dla ww. aplikacji jest przewidziana odrębna baza danych stanowiąca jednocześnie repozytorium oraz archiwum ww. dokumentów elektronicznych (w tym doręczanych poprzez elektroniczne skrzynki podawcze na e-PUAP). Dla aplikacji PACS przewidziana jest dedykowana baza danych o dużej pojemności przechowująca skany oraz dane obrazowe z urządzeń diagnostycznych (w tym RTG). Baza ta w połączeniu z bazami HIS zapewni udostępnianie obrazowych wyników badań w postaci usług elektronicznych E-KARTOTeka PACJENTA, E-LABORATORIUM, e- ZLECENIA.				
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne		Dla zapewnienia efektywności i elastyczności kosztowej projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu projektowi bezpieczeństwa spójności danych medycznych w przyszłości, Zamawiający przewiduje użycie komercyjnych silników baz danych dla aplikacji HIS/ERP, przy czym niezależność systemu HIS od motoru bazy danych powinna być zapewniona dzięki możliwości jego obsługi przez minimum dwa komercyjne, relacyjne motory baz danych głównych dostawców na rynku.	1. BAZA DANYCH	Prosimy o potwierdzenie że infrastruktura serwerowa na której na zostać uruchomiony motor baz danych Oracle lub kompatybilny zostanie dostarczona przez Zamawiającego.		
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	84	U Zamawiającego w eksploatacji znajduje się 5 serwerów o różnych parametrach technicznych. Każdy z serwerów dedykowany jest do pełnienia określonej roli w środowisku. Są to: Serwer Domenowy, Serwer Terminali, SRSS – Sun Ray, Serwer Usług Pulpitu Zdalnego, Baza Danych Oracle 10g, Baza Danych Oracle 10 XE. W związku z tym, Zamawiający przewiduje zakup licencji na motor bazy danych typu Oracle Standard Edition lub kompatybilny (użytkowany przez Zamawiającego) umożliwiający uruchomienie na 2 fizycznych procesorów klasy Intel x86 (po 1 w 2 serwerach spletych w klastrze). Licencja musi być dożywotnia, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacjami pochodzącymi od dowolnych dostawców. Wraz z licencją należy dostarczyć usługę asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.		SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	120	U Zamawiającego w eksploatacji znajduje się 5 serwerów o różnych parametrach technicznych. Każdy z serwerów dedykowany jest do pełnienia określonej roli w środowisku. Są to: Serwer Domenowy, Serwer Terminali, SRSS – Sun Ray, Serwer Usług Pulpitu Zdalnego, Baza Danych Oracle 10g, Baza Danych Oracle 10 XE. W związku z tym, Zamawiający przewiduje zakup licencji na motor bazy danych typu Oracle Standard Edition lub kompatybilny (użytkowany przez Zamawiającego) umożliwiający uruchomienie na 2 fizycznych procesorów klasy Intel x86 (po 1 w 2 serwerach spletych w klastrze). Licencja musi być dożywotnia, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacjami pochodzącymi od dowolnych dostawców. Wraz z licencją należy dostarczyć usługę asysty technicznej i konserwacji producenta na okres minimum 60 miesięcy.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Czy Zamawiający zaakceptuje wywół w sytuacji ograniczenia liczby dostępnych dostępności do: - ogólnodostępny - ogólnodostępny w kontekście jednostki organizacyjnej - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora?		TAK
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	43	Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: - ogólnodostępnych, - ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej, - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika, - ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej, - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej, - ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście typów pracowników podczas ewidencji opisów badań?		Zamawiający oczekuje, iż system pozwoli na tworzenie typów użytkowników, którzy będą posiadali różne uprawnienia w systemie. Zamawiający zakłada, że w module RIS będą pracowali użytkownicy posiadający różne typy. Zamawiający oczekuje, iż szablony tekstów predefiniowanych będą mogły być tworzone dla typów użytkowników. Przykładem może być podział na typy użytkowników: Lekarz RTG i Lekarz MR. W takim przypadku powinna być możliwość tworzenia szablonów oddzielnie dla obu typów użytkowników.

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	121	Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	27	Możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście definiowania własnych rodzajów zleceń ?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	101	Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zgodnie z SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	103	Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zamawiający oczekuje funkcjonalności, która pozwoli na zmianę terminu badania - ale bez konieczności ustalania od razu nowego terminu. "Odpłanowanie" badania powinno spowodować przeniesienie badań do listy badań do zaplanowania.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	112	Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	27	Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie zaakceptowany w przypadku możliwości prowadzenia dodatkowego zlecenia badania z ekranu wprowadzania wyniku?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	129	Możliwość wydania wielu wyników jednocześnie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Prosimy o dookreślenie w jakiej sytuacji Zamawiający przewiduje wydanie wielu wyników do jednego badania?	Wiele kopi wyników / wydruków
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	88	Możliwość wydruku listy roboczej.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	94	Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	111	Możliwość zapisania kilku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	33	Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania wraz z automatycznym zdjęciem tych zasobów ze stanu magazynu.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający oczekuje prezentacji wymogu na próbie.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	25	Możliwość zarządzania siecią PACS oraz monitorowanie bieżących zdarzeń.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie kwestie przedstawione w punkcie będą realizowane z użyciem narzędzi zewnętrznych, dostępnych dla Administratora systemu informatycznego?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	69	Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu badań jednocześnie w terminarzu.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy o doprecyzowanie znaczenia słowa "odplanowania" w kontekście pracy z terminarzem?	Zamawiający oczekuje funkcjonalności, która pozwoli na zmianę terminu badania - ale bez konieczności ustalania od razu nowego terminu. "Odpłanowanie" badania powinno spowodować przeniesienie badań do listy badań do zaplanowania.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	68	Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu badań jednocześnie w terminarzu.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie możliwość modyfikacji w terminarzu będzie się odbywać tylko indywidualnie dla każdego pacjenta?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	30	Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. Aplikacja informuje administratora, które węzły dicomowe są niedostępne.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie kwestie przedstawione w punkcie będą realizowane z użyciem narzędzi zewnętrznych, dostępnych dla Administratora systemu informatycznego?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	130	Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Czy Zamawiający zaakceptuj wymóg w sytuacji możliwości przejrzenia logu operacji na serwerze przez administratora systemu?	Tak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	95	Obsługa Księgi Pracowni.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	76	Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu wystarczy funkcjonalność informacyjna dla osoby rejestrującej - bez blokowania, że dany przedział czasowy w terminarzu nie jest przewidziany dla pacjentów w zależności od wieku?	Zamawiający oczekuje możliwości ograniczenia planowania badania na wybrany przedział z zależności od wieku pacjenta. Nie może to być tylko funkcjonalność informacyjna.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	97	Planowanie wizyt w zakładzie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na potwierdzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	64	Podgląd poziomu zajętości miejsca w archiwum krótko i długo terminowym.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie kwestie przedstawione w punkcie będą realizowane z użyciem narzędzi zewnętrznych, dostępnych dla Administratora systemu informatycznego?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	62	Podgląd stanu i kontroli usług (start - stop-restart) związanych z serwerem PACS min.: - autorouting - moduł list roboczych (MWL) - interfejs wymiany danych po HL7 - system dystrybucji obrazów	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie kwestie przedstawione w punkcie będą realizowane z użyciem narzędzi zewnętrznych, dostępnych dla Administratora systemu informatycznego?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	39	Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: - imię i nazwisko, - wiek, - kod i nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - datę wykonania, - datę zlecenia.	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli zamist wieku pacjenta będzie jego numer PESEL?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	6	Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: - numer pacjenta, - imię i nazwisko, - PESEL, - wiek, - kod i nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - planowana data wykonania, - datę wykonania, - datę zlecenia, - status kodowania zlecenia. - lekarz wykonujący określony na skierowaniu, - status wydrukowania wyników, - status nagrywania płyty CD / DVD.	17. Pracownia Diagnostyczna	Ponieważ część informacji określonych w wymogu wydają się nadmiarowe, czy to z punktu widzenia technicznego, np. numer pacjenta (to według opinie Oferenta informacja techniczna) czy też merytorycznego, na poziomie listy roboczej prezentacja wieku, kodu badania, mnogości dat etc. , co powoduje pogorszenie czytelności formularz czy w związku z tym Zamawiający może ograniczyć liczbę informacji prezentowaną na liście roboczej tak aby prezentować: - numer pacjenta, - imię i nazwisko, - PESEL, - nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - planowana data wykonania, - datę wykonania, - lekarz wykonujący określony na skierowaniu Czy w zakresie tego wymogu kod badania to kod z klasyfikacji ICD9CM z wiedzy Oferenta wynika, że w praktyce skierowania na badania obrazowe realizowane są wg nazw własnych badań? Ponieważ część informacji określonych w wymogu wydają się nadmiarowe, czy to z punktu widzenia technicznego, np. numer pacjenta (to według opinie Oferenta informacja techniczna) czy też merytorycznego, na poziomie listy roboczej prezentacja wieku, kodu badania, mnogości dat etc. , co pododuje pogorszenie czytelności formularz czy w związku z tym Zamawiający może ograniczyć liczbę informacji prezentowaną na liście roboczej? Czy w zakresie tego wymogu kod badania to kod z klasyfikacji ICD9CM z wiedzy Oferenta wynika, że w praktyce skierowania na badania obrazowe realizowane są wg nazw własnych badań?	Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

		Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: - numer pacjenta, - imię i nazwisko, - PESEL, - wiek, - kod i nazwę badania, - numer zlecenia, - status zlecenia, - priorytet zlecenia, - jednostkę zlecającą, - jednostkę wykonującą, - planowana data wykonania, - datę wykonania, - datę zlecenia, - status kodowania zlecenia, - lekarz wykonujący określony na skierowaniu, - status wydrukowania wyników, - status nagrywania płyty CD / DVD.		
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	82		15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	146	Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: szczegółowe, podstawowe, brak	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH (PACS)	Czy Zamawiający dopuszcza tryby prezentacji danych w przeglądarce obrazów: "Szczegółowe" i "Brak"?
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	78	Prezentacja osi czasu w terminarzu graficznym.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy o doprecyzowanie, czemu ma służyć oś czasu w terminarzu graficznym? Prosimy o wykreślenie tego punktu z SIWZ
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	25	Procentowa pula wizyt dla e-rejestracji - Opcja umożliwiała zdefiniowanie procentowej puli rezerwacji wizyt na dany dzień, na danego lekarza w danym gabinecie. Za każdym razem, gdy pacjent wyszukuje wizytę, sprawdzane ma być czy danego dnia, dla danej poradni i lekarza przekroczony został procentowo podany limit wizyt przewidzianych dla rezerwacji internetowych. Przykładowo, jeśli dla parametru 20% mechanizm grafików wspólny dla systemu HIS i eRejestracji obliczy, że danego dnia jest zarezerwowanych internetowo 21% wizyt, to na ekranie wyszukiwania w eRejestracji, pacjent nie będzie mógł zarezerwować wizyty danego dnia przez Internet.	2.1 Wymagania szczegółowe	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli pula będzie wyrażona wartością liczbową a nie procentową?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	99	Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	21	Przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń.	15. Moduł Laboratorium	Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie, że w sytuacji innych płatników dla badań, będą one rejestrowane odpowiednio na odrębnych zleceniach? Funkcjonalność budzi pewne obawy o poprawność prezentacji danych w raportach indywidualnych oraz zbiorczych. Proszę o doprecyzowanie, jaka jest podana jednostka zlecająca w sytuacji gdy na poziomie badania określono innych płatników? Prosimy o doprecyzowanie, dla tak zarejestrowanego zlecenia, jaka jest jednostka zlecająca oraz jakie badania widnieją na indywidualnym wydruku wyniku oraz książki głównej laboratorium?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	38	Przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych.	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście przyspieszonej, automatycznej obsługi zleceń pilnych?
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	82	Raport zdjęć odrzuconych na podstawie informacji przesłanych z urządzeń.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - DYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)	Proszę o doprecyzowanie, jakie urządzenia są w posiadaniu Zamawiającego, które z nich potrafił wysłać komunikat odrzucenia obrazu oraz jakiego typu jest to komunikat?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	126	Raport zdublowanych pacjentów.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	100	Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	90	Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: - data i rodzaj skierowania, - lekarz kierujący, - jednostka kierująca, - rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10, - płatnik, - tryb przyjęcia.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	41	Rejestracja błędów wykonania.	15. Moduł Laboratorium	Prosimy Zamawiającego o szczegółowe określenie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście rejestracji błędów wykonania?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	91	Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	118	Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	89	Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: - imię i nazwisko, - PESEL, dokument tożsamości, - data i miejsce urodzenia, płeć, - adres zamieszkania / czasowy / pobytu, - ubezpieczyciel, - kod TERYT.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	96	Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	31	Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest prezentowany w formie graficznej.	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		System musi mieć możliwość podglądu aktualnego stanu magazynowego w banku krwi (z datą ważności preparatu, informacją które preparaty są zarezerwowane oraz ilością godzin od zarezerwowania preparatu);	21. Moduł Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, że zamiast ilości godzin od zarezerwowania będzie prezentowana data i godzina rezerwacji? Prosimy o wykreślenie wymagalności prezentacji ilości godzin od zarezerwowania preparatu ze względu na możliwość prezntacji dokładnej daty wydania.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7	System ostrzega, że zlecena usługa już jest zlecona w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu, w celu wyeliminowania przypadkowego podwójnego zlecenia tego samego badania.	20. Moduł Zlecenia Medyczne	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		System posiada możliwość informowania użytkownika o wynikach badań. Użytkownik zlecający badanie może wskazać, o których wynikach badań chce zostać poinformowany poprzez powiadomienie systemowe lub SMS lub e-mail. Użytkownik może wskazać innych użytkowników, którzy powinni zostać poinformowani o wynikach badań.	20. Moduł Zlecenia Medyczne	Czy Zamawiający uzna za zrealizowany wymóg jeżeli powiadomienie będzie docierać do pracowników wyłącznie na drodze poczty wewnętrznej systemu? Jeżeli nie to czy Zamawiający ma wykupioną usługę wysyłania SMS ów i jeżeli tak to z jaką firmą? Jeżeli nie to w jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie informowanie pracowników z wykorzystaniem SMS? Czy Zamawiający uzna za zrealizowany wymóg jeżeli powiadomienie będzie docierać do pracowników wyłącznie na drodze poczty wewnętrznej systemu? Jeżeli nie to czy Zamawiający ma wykupioną usługę wysyłania SMS ów i jeżeli tak to z jaką firmą? Jeżeli nie to w jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie informowanie pracowników z wykorzystaniem SMS?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	85	System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	7	System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn i zapisie tego wyboru.	17. Pracownia Diagnostyczna	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, gdzie system będzie umożliwiał sortowanie i zapamiętywanie układu listy w dowolnej kolumny dla użytkownika, jednak układ kolumn będzie narzucony bez możliwości zmiany?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	83	System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru kolumn i zapisie tego wyboru.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	31	System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.	17. Pracownia Diagnostyczna	Prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez "zdjęcie blokady badania"? Czy chodzi tutaj o odblokowanie możliwości opisu badania, które zostało zablokowane przez innego lekarza?
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	3	System umożliwi wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.	2.1 Wymagania szczegółowe	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli unikalnym identyfikatorem pacjenta będzie numer pesel?
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	107	System umożliwi wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Czy Zamawiający zaakceptuje wymóg w sytuacji, w której użytkownik chcący modyfikaoac jakiś opis zostanie poinformowany o tym, że inny użytkownik, z podaniem jego danych, też realizuje taką czynność. Podana przez Zamawiającego funkcjonalności ma charakter zbiorczy i wydaje się być zbędna w normalnej pracy jednostki.

Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	105	System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	Zamawiający uzna rozwiązanie, które spowoduje ustawienie obligatoryjności pól danych adresowych w karcie pacjenta.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	29	System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował dane badanie.	17. Pracownia Diagnostyczna	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na niedopuszczeniu do współbieżnej edycji danych i poinformowanie pracownika o edycji danych przez innego pracownika? rozwiązanie polegające na niedopuszczeniu do współbieżnej edycji danych i poinformowanie pracownika o edycji danych przez innego pracownika?	Zamawiający uzna takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	119	Tworzenie list oczekujących na badania.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	25	Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie anlizy przedwdrożeniowej?	Zamawiający potwierdza prezentację wymogi na próbie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	26	Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.	17. Pracownia Diagnostyczna	Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy wyłącznie formularzy zdefiniowanych samodzielnie przez administratorów Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy wyłącznie formularzy zdefiniowanych samodzielnie przez administratorów Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy wyłącznie formularzy zdefiniowanych samodzielnie przez administratorów Zamawiającego.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	102	Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	124	Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	4	Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ.	2.1 System zarządzania radiologią (RIS)	Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które spowoduje ustawienie obliagotryjności pól danych adresowych w karcie pacjenta? Ewentualnie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które powoduje wykazanie w raporcie braków do rozliczenia na podstawie określonej decyzji ubezpieczenia?	Zamawiający uzna rozwiązanie, które spowoduje ustawienie obligatoryjności pól danych adresowych w karcie pacjenta.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	5	Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ.	17. Pracownia Diagnostyczna	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie zaakceptowany w przypadku, gdy pola wymagane przez NFZ w kontekście adresu będą mogły zostać skonfigurowane jako obligatoryjne?	Zamawiający uzna takie rozwiązanie.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	81	Walidacja adresu zamieszkania / czasowego / pobytu pacjenta wg wymagań NFZ.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	93	Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.5 do SIWZ Portal e-Pacjenta	12	Wspólny moduł administracyjny dla portalu e-Pacjent oraz systemu HIS umożliwiają administrację funkcjami e-Pacjent oraz wspólnymi słownikami minimum: poradni, lekarzy, usług cenników	2.1 Wymagania szczegółowe	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Nie, wymóg pozostaje wymagany na próbie
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	123	Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	116	Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Czy w sytuacji dostępności EDM Zamawiający zaakceptuje wywóm jeżeli stosowny dokument będzie w Archiwum Dokumentów Elektronicznych?	TAK
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	87	Wyszukiwanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania, w tym numeru badania z systemu nadrzędnego lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	42	Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów: - nazwisko i imię pacjenta - data urodzenia pacjenta - numer pacjenta - numer badania - zakres dat wykonania badania - opis badania - lekarz zlecający - modalność - urządzenie, z którego zostało wysłane badanie	2.2 Archiwum Danych Obrazowych (PACS) - ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS	Czy Zamawiający zaakceptuje, że zamiast po "opisie badania" będzie możliwość wyszukiwania po "nazwie badania"? Czy Zamawiający zaakceptuje, że zamiast "daty urodzenia pacjenta" będzie można wyszukać dane po identyfikatorze pacjenta (PatientID), którego pierwszy człon i tak stanowi datę urodzenia pacjenta (nr PESEL)?	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.7 do SIWZ Zad 5 Oprogramowanie wspólne	67	Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, placnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.	2.3 System Teleradiologiczny - TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rezygnacji z prezentacji wymogu na próbie z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji wymogu na etapie wdrożenia.	Zamawiający potwierdza zapis SIWZ.
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	125	Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS		Zapewnia możliwość śledzenia losów Krwi i jej składników od momentu ich pobrania od Krwiodawcy do ich przetoczenia pacjentowi (procedura: look beck)	21. Moduł Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającymy w ramach procedury "look back" w ramach modułu Banku krwi, wystarczy funkcjonalność odnalezienia biorcy kwi na podstawie donacji dawcy?	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	113	Zapis kodu Ministerstwa Zdrowia dla wykonanych badań.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ
Załącznik nr 3.3 do SIWZ HIS	110	Zapis zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania.	15. Moduł Laboratorium - PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	Ze względu na powtórzenie wymienionego wymogu w grupie wymogów 17. Pracownia Diagnostyczna prosimy o wykreślenie bieżącego punktu z wymogu.	SIWZ