

Znak sprawy; 24/2018

Pakiet nr 6

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5 x 11,5 cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarach 28x53,5 (28x45 cm) oraz 15x36,5 cm (15x28 cm).

Odp. Tak

Pakiet nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku równoważnego o rozmiarze 19 x 72 mm.

Odp. Tak

Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 1 i 2 i utworzenie nowego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnych, konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Nie

Pakiet nr 8

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniyny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniyny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odp. Tak

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odp. Tak

Pakiet nr 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety operacyjnej z gazy 17-nitkowej wykonanej z gazy poddanej praniu wstępnemu (płukaniu). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pakiet nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania tupferów w kształcie groszku 12cm x 12cm z nitką radiacyjną, z gazy 17-nitkowej, jałowe, a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Odp. Nie

Pakiet nr 1 poz. 7, 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie

Pakiet nr 15 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Zestaw do dializy przez cewnik w opakowaniu typu duo-pack z perforacją po środku umożliwiającą rozdzielenie części zestawu bez uszkodzenia zawartości, o składzie:

START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm z nacięciem na krótszym boku umożliwiającym przełożenie końcówek cewnika 1szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 6szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 1szt.

Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S lub M 4szt.

END:

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S lub M 2szt.

Odp. Tak

Pakiet nr 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Zestaw do sterylnego przeprowadzenia podłączeniadializy przez przetokę o składzie:

START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt.

Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S lub M 2szt.

Oraz zestaw na zakończenie:

END II

Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 6szt.

Przylepiec włókninowy 2x15cm 4szt.

Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt.

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END)

Odp. Tak

pakiet 1

pakiet 1 – wyroby sterylne- Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego kompresy gazowe ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Poz. 3 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. Nie

Poz. 3 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe

Odp. Nie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego gazę opatrunkową ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Poz. 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 100 mb z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

Pakiet 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego kompresy gazowe jałowe ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Poz. 9 czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak

Pakiet 2

poz. 1_Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % -

30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?

Odp. Tak

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego wyłącznie rękawy opatrunkowe ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2-3 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego opaski ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Poz. 3 Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Odp. Tak

poz. 3 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Tak

Pakiet 4

poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 i utworzenie osobnego jednolitego pakietu zawierającego opatrunek do kaniul ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie ?

Odp. Nie

Poz. 5 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?

Odp. Tak

Pakiet nr 8

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny uniwersalny zestaw w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w sterylny zestaw do artroskopii barku, wzmocniony w składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna 90x75 cm z taśmą samoprzylepną	90x75	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Nie

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw stosowany przy zabiegach w chirurgii stawu biodrowego wzmocniony w składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stół	150x190	1
5. osłona na kończynę	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Nie

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii kolana w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów	175/250x300	1
2. serweta - owinięcie noworodka	90x120	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stół Mayo	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw porodowy w składzie:

1. foliowany wysokochłonny podkład.....	60x90	1
2. serwety chirurgiczne.....	50x60	2
3. ręczniki chłonne.....	56x80	2
4. ręczniki chłonne.....	18x26	6
5. kompresy włókninowe.....	10x10	20
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu).....	100x150	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Nie

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do zabiegów ginekologicznych w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada otwór w okolicach krocza	150x235	1
2. serweta chirurgiczna samoprzylepna	50x50	1
3. serwety chirurgiczne.....	75x90	2
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne.....	18x25	4
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu).....	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwety:

- a) serwety jałowe nieprzylepne z oknem o średnicy 6x8 cm do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia operacyjnego, rozmiar: 50 x 60 cm ?
- b) serwety jałowe samoprzylepne z oknem o średnicy 7 cm do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia operacyjnego, rozmiar: 45 x 75cm ?
- d) serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 x 90 cm ?

Odp. Tak

Poz.11

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy :

Jednorazowy sterylne fartuch chirurgiczny + 2 ręczniki chłonne.....	L	42	98000622
	LL	42	98000623
	XL	42	98000624
	XLL	42	98000625

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 14x254cm ?

Odp. Tak

Pakiet nr 1.

Pozycja 5B - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanej a ' 3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Tak

Pozycja 5B - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odp. Tak

Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie

Pozycja 8 - czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów jałowych czy niejjałowych.

Odp. Jałowe

Pakiet nr 4.

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków o wymiarach 6cm x 8cm.

Odp. Tak

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie

Pakiet nr 5.

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców posiadających rolkę z bokami w celu zabezpieczenia przylepca przed zabrudzeniem.

Odp. Tak

Pakiet nr 9.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek posiadających w miejsce ściągaczy biodrowych, system przylepco- rzepów dopasowujących produkt do kształtu ciała pacjenta? Tego rodzaju system jest korzystniejszy dla pacjenta, gdyż nie powoduje dodatkowego ucisku na ciało, co może doprowadzić do otarć, odgnieień, a nawet odparzenia, szczególnie u pacjentów leżących.

Odp. Nie

Pakiet nr 12.

Pozycja 6. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do nakłucia lędźwiowego zawierającego igłę 22G x 1 1/4 czarną, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Nie

Pozycja 10. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania zawierającego 1 x serwetę włókninową nieprzylepną 45cm x 75 cm, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Tak

Pakiet nr 15.

Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializy przez cewnik o następującym składzie:

Skład zestawu*:

Podłączenie

2 x (1 x 2 szt.) taśmy samoprzylepne 1,25 cm x 15 cm

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm, nieprzylepna, z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem o długości 26,5 cm

2 x rękawiczka nitrylowa z wywiniętym mankietem, bezpudrowa w rozmiarze M

Rozłączenie

1 x opatrunek transparentny, samoprzylepny z folii poliuretanowej 10x12,5 cm (zapakowany; może pozostać na skórze przez 7 dni)

2 x (1 x 2 szt.) taśmy samoprzylepne 1,25 cm x 15 cm

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x rękawiczka nitrylowa z wywiniętym mankietem, bezpudrowa w rozmiarze M

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Na zewnątrz opakowań etykieta typu TAG do wklejenia do dokumentacji.

Odp. SIWZ

Pozycja 2. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do hemodializy o następującym składzie:

Skład zestawu*:

Podłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)

4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 6 x 7 cm (zapakowany)

4 x (2 x 2 szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący, 1,25 x 15 cm

Odp. Tak

Rozłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta, rozmiar L

4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

2 x samoprzylepny opatrunek chłonny, 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Odp. Tak

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odp. Tak

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie

ZAPISY WZORU UMOWY:

Prosimy o zmianę zapisów umowy w §9 ust. 2. na następujący:

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie

Dotyczy Pakietu nr 11:

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbki lub o możliwość zaoferowania próbki niesterylnej.

Odp. Tak niesterylna

Pytanie dot. SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający może potwierdzić, czy wymaga dołączenia do oferty próbek produktów zgodnie z uwagami zawartymi w formularzu cenowym?

Odp. Tak

3. Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 2.1 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu, natomiast w treści formularza cenowego wymaga złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych – prosimy o doprecyzowanie zaistniałej rozbieżności i określenie jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

Odp. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwet gazowych nie poddawanych procesowi wstępnego prania.

Serwety operacyjne z gazy bawełnianej wytwarzane są w naszej firmie w warunkach najwyższej jakości. Środowisko produkcyjne jest kontrolowane pod względem mikrobiologicznym i wielkości cząstek. Stały monitoring środowiska produkcyjnego oraz zapewnienie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach produkcyjnych zapewniają czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych. Badania sanitarno-epidemiologiczne oraz mikrobiologiczne pracowników produkcyjnych, ograniczają do zero przypadki występowania drobnoustrojów chorobotwórczych na wyrobach. Szczegółowym badaniom mikrobiologicznym poddawane są również same serwety.

Wyniki tych badań, zarówno ilościowe jak i jakościowe pozwalają na stwierdzenie, iż nasze serwety odznaczają się wysokim bezpieczeństwem użytkowania i w żaden sposób nie przyczyniają się do możliwości powstania zakażenia w trakcie wykonywanego zabiegu. Ponadto wysoki poziom czystości mikrobiologicznej serwet, daje 100% pewności, iż po procesie sterylizacji będą one jałowe, gdyż oporność niewielkiej liczby drobnoustrojów na wyrobie jest bardzo niska względem czynnika sterylizującego.

Jednocześnie, w przypadku utrzymania wymogu "wstępnego prania" prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one spełniać. Prosimy także o określenie warunków prania - temperatury wody, czasu, użytych środków itp.

Prośba o uszczegółowienie żądania aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzania takiego procesu. Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowały wymogi dla "prania wstępnego". Jedynym uzasadnieniem dla prania serwet operacyjnych mogłoby być zastosowanie przez producenta zanieczyszczonego surowca (gazy bawełnianej). Jednakże reżimy sanitarno-epidemiologiczne w naszym systemie produkcyjnym wykluczają taką możliwość.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy, tufery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się zamówienie publiczne.

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów 17 nitkowych?

Odp. Nie

Pakiet 2, poz. 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o składzie: 15% przędza poliuretanowa i 85% poliamidowa? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłoną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Tak

Pakiet 2, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w rozm. 8cm x 4,5m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie

Pakiet 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp. Nie

Pakiet 8, poz. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie ofert konkurencyjnych cenowo.

Proponowana wyżej modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie narażając realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. Zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji.

Odp. Nie

Pakiet 8, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm, serwetą samoprzylepną 180x170cm (zamiast 200x175cm), przylepcem taśmowym 9x50cm oraz 2 ręcznikami z włókniny kompresowej?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	szt.	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm	1	320x240
pokrowiec na nogę	1	75x37
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

oraz dołączona do zestawu – jako osobny element – osłona na kamerę w rozm. 15x250cm?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta do cięcia cesarskiego z workiem na płyny i oknem wypełnionym folią chirurgiczną 35x32cm	1	300x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej dla noworodka	1	90x60
serweta na stół instrum. (ze wzmocnieniem 190x66cm)	1	190x150
serweta na stolik Mayo (ze wzmocnieniem 85x76cm)	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 20x10 i przylepcem	1	200x180
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
pokrowiec na nogę	2	120x75
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 10 b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z oknem w rozm. 8x6cm?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 10 d):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150x190cm (wzmocnienie 66x190cm)?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 35 g/m²?

Odp. Tak

Pakiet 8, poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 15x250cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania pieluchomajtki nie posiadające ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu wyrobu? Dopuszczenie wyrobów z jednym lub bez ściągaczy taliowych przyczyni się do braku komfortu użytkownika, personelu, wycieków zawartości i częstych zmian zabrudzonej pościeli. Podwójne ściągacze gwarantują dobre dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta poprzez efekt ciągłego przylegania wyrobu do pasa pacjenta niezależnie czy to podczas zwykłego poruszania się, ćwiczeń, rehabilitacji itp - dodatkowa rozciągliwość pasa w granicach 14 cm obwodu gwarantuje ścisłe przyleganie pieluchomajtki i utrzymywanie zawartości wewnątrz pieluchomajtki niezależnie od sytuacji i pozycji pacjenta.

Odp. SIWZ

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z przyłepcami do wielokrotnego mocowania?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie bioder: M – 75-110 cm, L – 100-150 cm, XL 130-170 cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności dla rozmiaru XL min. 2500g?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z dwuwarstwowym wkładem chłonnym?

Odp. SIWZ

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?

Odp. Nie

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o anatomicznie ukształtowanym wkładzie chłonnym?

Odp. Nie

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek bez zawartości elementów lateksowych?

Odp. Nie

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Nie

Pakiet 9, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z włókninowymi bokami, w rozmiarze 90x170cm (warstwa chłonna 58x82cm)?

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z foliowymi bokami, w rozmiarze 90x170cm (warstwa chłonna 51x82cm)?

Odp. Tak

Pakiet 10, poz. 1:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Nie

Pakiet 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o grubości 0,47 mm (+/- 10%), o porowatości 500 mikrometrów, o średnicy nitki 160 mikrometrów, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Kompresy włókninowe 30G 4W	7,5x7,5cm	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa zielona i niebieska	13 cm	2

Opakowanie typu: twarde blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Kleszczyki plastikowe KOCHER	14 cm	1
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Kompresy gazowe 13N 8W	7,5 x 7,5cm	8
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Serweta włókninowa nieprzylepna	40x45cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
serweta włókninowa (barierowa)	45x75cm	1
serweta włókninowa (barierowa) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Nie

Pakiet 12, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
serweta włókninowa (barierowa)	45x75cm	1
serweta włókninowa (barierowa) z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m2	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirurgiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister
Odp. Nie

Pakiet 12, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Nożyk STITCH CUTTER	11cm (+/-0,3)	1

Odp. Tak

albo

opis	rozmiar	ilość
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta metalowa anatomiczna	12 cm (+/-0,3)	1
Nożyczki chirur. metalowe oczne	11cm (+/-0,3)	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Serweta włókninowa (barierowa)	75x45cm	1
serweta włókninowa (barierowa) 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym	5x7,2cm	1
pęseta plastikowa	13 cm	1

Opakowanie typu: twardy blister

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikiem chłonnym 30x30cm i tupferami gazowymi w rozm. 20x20cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 12, poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

opis	rozmiar	ilość
Serweta włókninowa (barierowa)	50x60cm	1
Serweta włókninowa (barierowa) O5 i rozcięciem	50x60cm; Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
* Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
* Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą	6 ml	1

Opakowanie typu: twardy blister

*Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym

Odp. Tak

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. SIWZ

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny jednostkowe netto, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy”*?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie *„10% wartości brutto umowy”* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”*. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia

21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Nie

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były po wstępnym praniu.

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 5-8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści standardowe tufery wykonane z gazy 17nitkowej?

Odp. Nie

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z nacięciem Y 10x10cm pakowane a'5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m, w stanie rozciągniętym?

Odp. Nie

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 sztuka?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Nie

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wszystkie opaski gipsowe o długości 3m?

Odp. Tak

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe impregnowane parafiną?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z papierem zabezpieczającym przeciętym wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prostokątny opatrunek do zabezpieczenia wkłuc centralnych bez nacięcia z systemem aplikacji typu rampa i taśmą do opisu?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną 45x28cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

Odp. Tak

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 25x76mm, pakowany a'500sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 8, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie

Pakiet 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak

Dotyczy: 24/2018, Pakiet 13, pozycja 1, 3, 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek absorpcyjny (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Nie

Dotyczy: 24/2018, Pakiet 13, pozycja 2, 4, 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek absorpcyjny (rozmiar 10cm x 20cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów

MRSA (oporny na metycylinę *Staphylococcus aureus*) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Nie

Dotyczy: 24/2018, Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Candida albicans*. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę *Staphylococcus aureus*) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Nie

Dotyczy: 24/2018, Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Candida albicans*. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę *Staphylococcus aureus*) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-6 oraz 9-10 z Pakietu nr 13 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. Nie

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Nie

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym oraz możliwość podania ceny za 100 sztuk?

Odp. Tak

Pakiet 4 poz. 3 rozm. 35 cm x 10 cm

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 30cm x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pakiet 4 poz. 3 rozm. 10 cm x 8 cm

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak